



TERMO REFERÊNCIA

Da: Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal De Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Secretaria Municipal de Governo, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, Secretaria Municipal De Obras e Serviços Públicos, Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Integração Social, Secretaria Municipal De Educação e Secretaria Municipal de Planejamento

Para: Departamento de Licitação

Encaminhamento: Pregoeira ou Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Assunto: Aquisição de Tintas e Acessórios para Pintura.

Objeto: Formalização de Processo Licitatório de Registro de Preço para Aquisição de Materiais de Pintura, para atender as demandas de diversas Secretarias, departamentos, unidades de saúde, unidades educacionais, unidades de atendimento social, centros esportivos, entre outros, do Município de Arcos/MG..

Da Especificação do Objeto:

Os produtos abaixo deverão obedecer às normas técnicas exigidas de cada item.

Item	Descrição do Produto	Qnde	Unidade de Medida
1	Broxa redonda cerdas de sintética com cabo madeira. Broxa Redonda Nylon Produto: Broxa, Escova Composição: Filamento Sintético Tamanho em mm: Ø 60 Tipo de superfície: Paredes Tinta, Técnica ou Efeito: Caição.	100	Unidade
2	Broxa Redonda Cerdas fibra de nylon Monofilamento Bicolor 80mm	100	Unidade
3	Broxa retangular para pintura cerdas fibra de nylon Comprimento da broxa retangular: 18,0 cm Largura da broxa retangular: 7,5 cm Altura da cerda da broxa retangular: 65mm	100	Unidade
4	Desempenadeira de Aço Lisa 12 X 27 Material do cabo Madeira	15	Unidade
5	Escova De Aço Madeira Retangular Sem Cabo 177x55x27mm com 6 fileiras	30	Unidade
6	Escova Manual com cerdas de aço carbono 4 fileiras com cabo de madeira. Medidas: Comprimento total: 290 mm Comprimento com cerdas: 130 mm Altura das cerdas: 20	35	Unidade



Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 226 - Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900
CGC: 18.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

	mm		
7	Espátula Aço Inox Lisa 4" - 101 mm Cabo de Madeira	25	Unidade
8	Espátula de Aço - Kit Jogo 4 Peças Para Massa Gesso Pintura Espátula Aço KIT 4 ESPÁTULAS (3,8cm/7,6cm/10,2cm/12,7cm	7	kit
9	Fita crepe 19 mm x 50 metros	200	Unidade
10	Líquido Para Brilho lata de 18 litros Líquido para Brilho Exteriores e interiores COMPOSIÇÃO: Emulsão de monômero vinílico e acrílico, coalescente, hidrocarbonetos alifáticos, microbicida não metálico e água. Produto com rendimento Aproximadamente 45m ² por embalagem de 3,6 litros/ demão.	30	Lata
11	Lixa abrasiva para ferro números variados de 100,120, 150	1.000	Unidade
12	Lixa abrasiva para ferro números variados de 180, 220, 320	300	Unidade
13	Lixa abrasiva para ferro números variados de 36 40, 50	300	Unidade
14	Lixa abrasiva para ferro números variados de 60. 80	1.000	Unidade
15	Lixas abrasiva d'água de parede, números variados de 80 a 150.	2.000	Unidade
16	Massa corrida) Latas de 15 litros COMPOSIÇÃO: Emulsão vinílica modificada, pigmento, cargas inertes, coalescente, microbicidas não metálicos e água. Na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade e número de lote. Rendimento mínimo de sobre massa fina por demão/ embalagem de 15Kg; 20 a 28m ² .	100	Lata
17	MICROESFERAS REFLETIVAS As microesferas deverão ser de produzidas com vidro incolor de alta qualidade do tipo Soda-Cal, com teor de sílica nunca inferior a 65%, não contendo chumbo, tratando-se portanto de material inerte e atóxico. Composição Química Típica do Vidro Soda-Cal SiO ₂ = 72-75 Na ₂ O = 13-15 CaO+MgO = 9-14 Al ₂ O ₃ = 0-1 Embalagem Galão ou Saco reforçado de com 20 ou 25kg	720	Kg
18	Palha de aço n° 0	200	Unidade
19	Resina Multiuso Brilhante Incolor 18L – Composição base Solvente. Rendimento; Telhas cerâmicas: aproximadamente 115m ² ou 1840 telhas montadas. Telhas de cimento/amianto: aproximadamente 100m ² . Tijolos à vista: aproximadamente 110m ² . Pedras naturais: aproximadamente 150m ² . Concreto aparente: aproximadamente 160m ² . Pisos: aproximadamente 150m ² . Diluição; Diluir apenas para versão em cores. Utilize o Diluente para Resinas . Diluir com 20% para a 1ª camada e com 10% para a 2ª camada.	25	Lata
20	Rolo 09 em lã - com suporte; para pintura – de 09 cm; com camisa de lã – pelo de carneiro; com haste de aço, para	200	Unidade



Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3358-7900
CGC: 18.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

	sustentação da camisa; e cabo de plástico.		
21	Rolo 15 cm lã - com suporte; para pintura - de 15 cm; com camisa de lã - pelo de carneiro; com haste de aço, para sustentação da camisa; e cabo de plástico.	150	Unidade
22	Rolo 5 cm lã - com suporte; para pintura - de 5 cm; com camisa de lã - pelo de carneiro; com haste de aço, para sustentação da camisa; e cabo de plástico.	150	Unidade
23	Rolo De Lã Natural 23cm, sem cabo- para tinta látex Acrílica - Lã de carneiro 100% natural; Deverão atender as normas da ABNT. Base do Corpo de Polietileno	200	Unidade
24	Rolo La Sintética Anti-respingo 23cm, sem cabo para tinta látex e acrílica. Base do Corpo de Polietileno	200	Unidade
25	Selador acrílico Latas de 18 litros; para parede exteriores e interiores; cor: branco; acabamento: fosco; COMPOSIÇÃO: Emulsão acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, cargas minerais, coalescente, hidrocarbonetos alifáticos, microbicida não metálicos e água, na embalagem deverá constar a data da fabricação, da validade e número do lote. Rrendimento de 20m ² a 30m ² por balde de 3,68 L/ demão.	30	Lata
26	Solvente Aguarras 900ml	100	Lata
27	Solvente Para Demarcação Viária (DILUENTE PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA) Diluentes especialmente fabricados para perfeita reação com as tintas para demarcação a base de solventes. Recomendado a diluição máxima de 5% nas tintas caso necessário	20	Lata
28	Suporte para rolo 23 cm modelo gaiola.	200	Unidade
29	Thinner Latas de 5 litros para diluição de tinta	50	Lata
30	Thinner Latas de 900ML para diluição de tinta	100	Lata
31	Tinta acrílica para demarcação viária base solvente orgânico, Latas de 18 litros de; composição: resina a base de dispersão aquosa de copolímero; composição (1): estireno-acrílico, pigmentos isentos metais pesados; composição (2): cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifatic; composição (3): álcoois e tensoativos etoxilados e carboxilados. Tinta à base de Resina acrílica para sinalização viária nas cor amarela	80	Lata
32	Tinta acrílica para demarcação viária base solvente orgânico, Latas de 18 litros de; composição: resina a base de dispersão aquosa de copolímero; composição (1): estireno-acrílico, pigmentos isentos metais pesados; composição (2): cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifatic; composição (3): álcoois e tensoativos etoxilados e carboxilados. Tinta à base de Resina acrílica para sinalização viária. Na cor vermelha	40	Lata
33	Tinta acrílica para demarcação viária base solvente orgânico, Latas de 18 litros de; composição: resina a base de	40	Lata



Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3358-7900
CGC: 18.308.882/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

	dispersão aquosa de copolímero; composição (1): estireno-acrílico, pigmentos isentos metais pesados; composição (2): cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos; composição (3): álcoois e tensoativos etoxilados e carboxilados. Tinta à base de Resina acrílica para sinalização viária. Na cor, branca		
34	Tinta acrílica para demarcação viária base solvente orgânico, Latas de 18 litros de; composição: resina a base de dispersão aquosa de copolímero; composição (1): estireno-acrílico, pigmentos isentos metais pesados; composição (2): cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos; composição (3): álcoois e tensoativos etoxilados e carboxilados. Tinta à base de Resina acrílica para sinalização viária; Na cor Preta	40	Lata
35	Tinta acrílica, cores variadas, acabamento fosco, para exteriores e interiores, Antimofo (parede), Classificação; STANDARD, Latas de 18 litros, COMPOSIÇÃO: Tinta a base de dispersão aquosa acrílico-estirenada, pigmentos ativos, cargas minerais, coalescentes, espessantes celulósicos e acrílicos, microbicidas não metálicos e água., na embalagem deve constar data de fabricação, validade e número de lote. Rendimento de 60m ² por embalagem de 3,6 litros/ demão.	200	Lata
36	Tinta acrílica, cores variadas, acabamento fosco, para exteriores e interiores, Antimofo (Parede), Classificação; ECONÔMICA. Latas de 18 litros. Composição: resina acrílica a base de água; para alvenaria interior e exterior; na embalagem devesa constar a data da fabricação, da validade e número de lote. Rendimento mínimo de 48m ² por embalagem de 3,6 litros/ demão	150	Lata
37	Tinta Esmalte A base de Água PREMIUM - Latas de 3,6 litros, acabamento: fosco, acetinado ou brilhante; em cores variadas; para madeira e metais; composição: Resina alquídica, pigmentos orgânicos, inorgânicos e inertes, aditivos, solventes alifáticos e pequena fração de aromáticos. Na embalagem devesa constar a data da fabricação, da validade e número do lote. Rendimento mínimo de 50m ² em galão de 3,6 litros por demão	150	Lata
38	Tinta Esmalte Sintético PREMIUM - Latas de 3,6 litros, acabamento: fosco, acetinado ou brilhante; em cores variadas; para madeira e metais; composição: Resina alquídica, pigmentos orgânicos, inorgânicos e inertes, aditivos, solventes alifáticos e pequena fração de aromáticos. Na embalagem devesa constar a data da fabricação, da validade e número do lote. Rendimento mínimo de 50m ² em galão de 3,6 litros por demão	300	Lata
39	Tinta látex, cores variadas Acabamento fosco, para exterior e interior, antimoho, (Parede). Classificação; PREMIUM, Latas de 18 litros. COMPOSIÇÃO: Tinta a base de dispersão aquosa acrílico-estirenada, pigmentos ativos	300	Lata



Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 229 - Centro - Cep 35568-000 Fone (37) 3359-7900
CGC: 18.308 662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

	cargas minerais, coalescentes, espessantes celulósicos e acrílicos, microbicidas não metálicos e água.; embalagem deverá constar a data de fabricação, validade e número do lote. Rendimento de Aproximadamente 80m ² por embalagem de 3,6 litros/ demão para acabamento fosco		
40	Tinta Piso Acrílica Lata de 18 litros Classificação PREMIUM para Pisos e cimentados. COMPOSIÇÃO: Emulsão acrílica modificada, pigmentos ativos, cargas minerais, coalescentes, espessantes celulósicos e acrílicos, microbicidas não metálicos e água. Na embalagem devera constar a data da fabricação, da validade e número do lote. Rendimento de Aproximadamente 50m ² por embalagem de 3,6 litros/ demão.	200	Lata
41	Tinta spray cores lisas - cores variadas -- lata com no mínimo 350ml, Rendimento aproximado: 1,7 m2 a 2,1 m2 por embalagem.	80	Lata
42	Tinta spray cores metálica- cores variadas -- lata com no mínimo 350ml- Rendimento aproximado: 1,7 m2 a 2,1 m2 por embalagem.	120	Lata
43	Trincha 1"; fibra sintética ou cerda de cavalo.	80	Unidade
44	Trincha 2"; fibra sintética ou cerda de cavalo.	300	Unidade
45	Trincha 3"; fibra sintética ou cerda de cavalo.	80	Unidade
46	Trincha 4"; fibra sintética ou cerda de cavalo.	100	Unidade
47	Verniz acrílico Latas de 3,60 litros; líquido, acrílico a base de água; incolor, brilhante; para proteção e acabamento de pinturas. Na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade e número de lote. Rendimento de Aproximadamente 40m ² por embalagem de 3,6 litros/ demão	50	Galão
48	Zarcão, Para Metais: (Zarcão Universal Anti-Ferrugem) Recomendado como fundo em metais ferrosos em geral. Galão de 3,600ml	60	Galão ✓

Requisitos Necessários: Toda documentação necessária estará contida no Edital, no site da Prefeitura Municipal de Arcos.

Condições de Execução:

A entrega deverá ser realiza dano prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos a partir do recebimento da ordem de compra.

É obrigatório entregar a nota fiscal junto com a entrega do produto. Não serão aceitas notas fiscais enviadas por email para fim de recebimento.



Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 229 - Centro - Cep 35569-000 Fone (37) 3359-7900
CGC: 19.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

A entrega dos produtos será feita no Almoxarifado Central da Prefeitura – Rua Capitão José Apolinário nº 1345, Bairro Brasília Arcos, MG, ou em outro endereço informado na Ordem de Compra, podendo ser no perímetro urbano e zona rural do Município.

O horário de funcionamento para entrega é de 7h as 11h e de 13h as 17h, de segunda-feira a sexta-feira, ou outro horário estipulado na ordem de compra.

As Secretarias ou Departamentos requisitantes, não autorizarão a entrega fora do horário de funcionamento.

A empresa ficará responsável pela entrega dos produtos, mesmo em locais que contenham mais de 1 (um) piso.

No caso de reprovação do produto, a empresa terá 02 (dois) dias corridos para regularização do mesmo. A retirada do produto é por conta da Contratada.

Os produtos devem ser entregues com no máximo 1/3 (um terço) da validade transcorrido, sob pena de devolução.

A entrega dos produtos será parcelada, de acordo com a demanda de cada Secretaria, informado na ordem de compra.

Forma de Pagamento: O CONTRATANTE realizará o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da entrega do produto e da apresentação do documento fiscal correspondente, acompanhado da respectiva ordem de compra.

Não será efetuado qualquer pagamento à contratada, em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

É vedada a realização de pagamento antes da entrega do produto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.

Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação das seguintes comprovações dos documentos: Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal e Certidão Negativa do Contribuinte Municipal.

As condições completas para pagamento estarão contidas no edital.

Condições Gerais:

É de total responsabilidade da empresa vencedora, durante a execução do contrato, informar com antecedência a administração pública qualquer alteração na situação cadastral (mudança de CNPJ e/ou alteração na Razão Social) da empresa, sob pena de suspensão dos créditos devidos até a regularização dos dados cadastrais.

Reserva-se o direito da Contratada em não aceitar o serviço em desacordo com o previsto neste Termo de Referência ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93.



Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 229 - Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900
CGC: 18.306.562/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

Concordância com o Termo de Referência de Aquisição de Cimento, Areia e Brita.

Arcos, 28 de Abril de 2020.

Camila Magela Silva do Carmo
Secretária Municipal de Obras e
Serviços Públicos

Robson José Correia
Secretário Municipal de Meio Ambiente
e Agricultura

Otávio Pires de Miranda
Secretário Municipal de
Desenvolvimento e Integração Social

Flávia Alves de Carvalho
Secretária Municipal de Governo

Halph Carvalho
Secretário Municipal de Educação

João Júlio Cardoso
Secretário Municipal de Saúde

Sergio Garibaldi
Secretário Municipal de Cultura,
Esporte, Lazer e Turismo

Paulo Augusto de Souza Teixeira
Secretário Municipal de Planejamento