



Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900
CGC: 18.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

TERMO REQUISITÓRIO

Da: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura

Para: Secretaria Municipal de Administração.

Encaminhamento: Pregoeira ou Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Assunto: Aquisição de Ferramentas.

JUSTIFICATIVA

Objetivo do registro de preço para futura e eventual aquisição de ferramentas para serviços braçal, para manutenção em diversas áreas do setor de almoxarifado e outros setores.

OBSERVAÇÃO

A empresa deverá fazer a entrega dos produtos em no máximo 15 dias a partir do recebimento da ordem de compra.

A entrega dos produtos será no setor; Almoxarifado Central, Rua Capitão José Apolinário 1345 Bairro Brasília, Arcos- MG onde será conferido pelo responsável do setor.

Arcos 01 de novembro 2017

Robson José Correia

Secretário Municipal de Meio Ambiente e Agricultura

PL 2038
PL 2019
PL 012

dia: 03/03
10:20/12



Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900
CGC: 18.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

Termo de Referencia.

Da: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura

Para: Secretaria Municipal de Administração.

Encaminhamento: Pregoeira ou Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Assunto: Aquisição de Ferramentas.

JUSTIFICATIVA

Objetivo do registro de preço para futura e eventual aquisição de ferramentas para serviços braçal, para manutenção em diversas áreas do setor de almoxarifado e outros setores.

Do fornecimento:

A entrega deverá ser no prazo máximo de 15 dias corridos a partir do recebimento da autorização de compra juntamente com empenho.

O local da entrega; Almoxarifado Central, Rua Capitão José Apolinário 1345 Bairro Brasília, Arcos-MG onde será conferido pelo responsável do setor.

Os materiais deverão ser entregues em embalagens seguras e sem danificação causada pelo transporte.

A empresa ficara responsável pelo descarregamento no local.

As embalagens descaracterizadas, ou seja, materiais em embalagens que não condiz com o produto, sem identificação não serão recebidos pelos setores e os almoxarifados.

Os setores não receberão mercadorias fora do horário de funcionamento.

Materiais danificados não serão recebidos pelos setores e os almoxarifados.

Solicitante:		Secretaria Municipal de Obras	
Item	Qtde Estimada	Unid.	Discriminação do material
01	30	Unid.	Alavanca com ponteiro - 1 x 1,80metro - redonda Lisa Ponta talhada/ponteira.
02	30	Unid.	Aplicador para tubo de silicone meia cana, Corpo em chapas de aço carbono, Pintura eletrostática a pó, Utilizado com tubo de silicone de 9"
03	20	Unid.	Alicate Pressão 10 - Abertura máxima da boca: 67 mm, bico reto, Dimensões; 6 x 22cm, Fabricado com material; Aço Cromo Vanádio - altamente resistente, garantia mínima 3 meses



Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 -Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900
CGC: 18.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

04	40	Unid.	Alicate Universal Profissional de 08 Pol. - cabos emborrachados com certificação NBR9699 e NR10 para atender as especificações de isolamento de 1.000 V.Fabricado com material; Aço Cromo Vanádio explicito no produto ou embalagem - e altamente resistente, garantia de mínima 3 meses pelo fabricante.
05	20	Unid.	Ancinho reto de ferro 12 ou 14 dentes com cabo de madeira (Rastelo de Jardim).
06	50	Unid.	Arco de Serra profissional - Corpo em aço Galvanizado SAE 1022 Cabo ergonômico e resistente com regulagem para lâminas de 12".
07	60	Unid.	Cabo para picareta. Cabo de madeira oval de 90 cm, para picareta com olho de 70 x 45 mm.
08	120	Unid.	Cabo enxada em madeira maciça tamanho mínimo 150 Cm- Cabo torneado em madeira de reflorestamento ou goiabão, lixado e envernizado.
09	60	Unid.	Cabo Foice em madeira maciça com 100 Cm- Cabo torneado em madeira de reflorestamento ou goiabão, lixado e envernizado.
10	150	Unid.	Câmara de Ar para pneu de carrinho de mão 3,25 x 8 Polegadas
11	10	Unid.	Carrinho armazém aberto capacidade de 200 kg com 02 pneus rolamento em aço e eixo 3/4 (Rodas estilo carrinho de Mão) dimensões,
12	40	Unid.	Carrinho de Mão Reforçado- Chapa #18 (0,75mm) , Capacidade de caçamba: mínimo 58 litros Capacidade de Carga 100Kg.
13	30	Unid.	Carrinho Reforçado, chapa#16 ou 14 capacidade 100 litros caçamba metálica extra-forte, Estrutura de cantoneira, pintura eletrostática a pó, com roda 350x8 com Pneu e câmara capacidade de carga 250Kg.
14	30	Unid.	Cavadeira de Boca Articulada (tipo Light), Cabo 1,20metro, madeira resistente , Aço carbono especial de alta qualidade, Pintura eletrostática a pó, Parte metálica: tamanho parte metal; comprimento 290,0mm, abertura da boca estado fechada; 125,0mm, largura da folha de corte110,0mm, tamanho total com cabo; 1410,0mm.
15	20	Unid.	Cavadeira de Boca Articulada (tipo Light), Cabo 1,80metro, madeira resistente , Aço carbono especial de alta qualidade, Pintura eletrostática a pó, Parte metálica: tamanho parte metal; comprimento 383,0mm, abertura da boca estado fechada; 196,0mm, largura da folha de corte166,0mm, tamanho total com cabo; 2063,0mm.
16	20	Unid.	Cavadeira reta com cabo em tubo de 126cm largura da pá 100,0mm (aparador de barranco)
17	20	Unid.	Colher Pedreiro 07" formato canto reto. Material: <u>Lamina Forjada inteiriça aço carbono especial 5160.</u> Acabamento: polido, verniz eletrostático. Tratamento: Temperado e Revenido. Cabo: madeira envernizada fixado com epóxi com Gravação do Logotipo Obs. Colher de Pedreiro profissional, inteiriça, sem solda e com cabo de madeira.
18	20	Unid.	Colher Pedreiro 08" inteiriça formato canto reto. Material: <u>Lamina Forjada inteiriça aço carbono especial 5160.</u> Acabamento: polido, verniz eletrostático. Tratamento: Temperado e Revenido. Cabo: madeira envernizada fixado com epóxi com Gravação do Logotipo Obs. Colher de Pedreiro profissional, inteiriça, sem solda e com cabo de madeira.



Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 -Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900
CGC: 18.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

19	20	Unid.	Colher Pedreiro 09" formato canto reto. Material: <u>Lamina Forjada inteiriça aço carbono especial 5160.</u> Acabamento: polido, verniz eletrostático. Tratamento: Temperado e Revenido. Cabo: madeira envernizada fixado com epóxi com Gravação do Logotipo Obs. Colher de Pedreiro profissional, inteiriça, sem solda e com cabo de madeira.
20	30	Unid.	Colher Pedreiro 10" formato canto reto. Material: <u>Lamina Forjada inteiriça aço carbono especial 5160.</u> Acabamento: polido, verniz eletrostático. Tratamento: Temperado e Revenido. Cabo: madeira envernizada fixado com epóxi com Gravação do Logotipo Obs. Colher de Pedreiro profissional, inteiriça, sem solda e com cabo de madeira.
21	20	und	Colher Pedreiro 12" formato canto reto. Material: <u>Lamina Forjada inteiriça aço carbono especial 5160.</u> Acabamento: polido, verniz eletrostático. Tratamento: Temperado e Revenido. Cabo: madeira envernizada fixado com epóxi com Gravação do Logotipo Obs. Colher de Pedreiro profissional, inteiriça, sem solda e com cabo de madeira.
22	60	Kg	Corda Trançada Poliéster Colorida 1/2 (12,0mm) Resistência Kgf 2000, rolo com 15kg.
23	20	Kg	Corda Trançada Poliéster Colorida 1/4 (6,0mm) Resistência Kgf 650, rolo com 05kg.
24	60	Kg	Corda Trançada Poliéster Colorida 3/8 (10,0mm) Resistência Kgf 1300, rolo com 15kg.
25	60	Kg	Corda Trançada Poliéster Colorida 5/16 (8,0mm) Resistência Kgf 900, rolo com 15kg.
26	20	Unid	Desempenadeira PVC Emborrachada medidas; 18x30, com borracha colada
27	20	Unid.	Desempenadeira PVC - injetada com poliestireno especial de alta resistência - 18x26 (Sem Espuma) Lisa
28	20	Unid.	Desempenadeira PVC - injetada com poliestireno especial de alta resistência - 18x30 (Sem Espuma) corrugada
29	20	Unid.	Desempenadeira PVC - injetada com poliestireno especial de alta resistência - 18x30 Com Espuma.
30	20	Unid.	Disco De Serra 7.1/4 (184mm) 24 Dentes ,Especificações Técnicas: Diâmetro do disco: 7.1/4" (184mm), Diâmetro do furo: 5/8" (16mm) Dentes: 24 Tipo: metal duro, Aplicação: Madeira.
31	50	Unid.	Disco diamantado continuo Pisos, azulejos, porcelanatos, mármore-Corte a seco - Diâmetro: 110 x 20 mm Máx. RPM: 15000
32	05	Unid.	Disco diamantado corte a seco de 350 mm segmentado para asfalto, medidas Diâmetro externo: 350 mm, Furo: 25,40 mm, Rpm máximo: 5500
33	30	Unid.	Disco diamantado Pisos, azulejos, porcelanatos, mármore -Corte refrigerado/seco - Diâmetro: 110 x 20 mm Máx. RPM: 15000.
34	30	Unid.	Disco diamantado Segmentado - Profissional - Corte Seco - Diâmetro: 110 x 20 mm Máx. RPM: 15000.
35	50	Unid.	Disco multiuso para aço 115 x 2 x 22 mm, Dimensões: 115 x 2 x 22 mm, Para: aços, chapas de aço inoxidável e tubos Realiza: cortes, desbaste e acabamento,



Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 -Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900
CGC: 18.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

			Linha: super multiuso
36	20	Unid.	Disco para Madeira - Corte Seco - Diâmetro: 110 x 20 mm Máx. RPM: 15000
37	80	Unid.	Enxada Larga com 2,5 Libras com olho de 38 mm, sem Cabo (Tipo Canaveira) dimensões; 209,0mm 305,0mm 38,0mm. Obs inteiriça Sem solda.
38	10	Unid.	Enxada Estreito pesado com olho de 38 mm, sem cabo, dimensões; 297,0mm 115,0mm 38,0mm Obs inteiriça Sem solda.
39	10	Unid.	Esquadro com cabo de alumínio 12" - 300mm Lâmina em aço inox com gravação em baixo relevo Graduação: mm/pol.
40	60	Unid.	Foice roçadeira - Fabricado em aço especial de alta resistência e qualidade - 3,5 Libras (Gavião Curto).
41	10	Unid.	Jogo de formão Lâminas fabricadas em aço especial Cabo de madeira envernizada Contém 4 peças: 10, 12, 18, 24 mm (3/8 a 3/4")
42	300	Unid.	Lâmina de Arco de Serra 12" , com 32 dentes a cada 25mm, deve oferecer a máxima firmeza e extrema precisão de corte para todos os tipos de aço. Serra bi metálica em aço flexível, evita estilhaçamento, dentes rígidos, grande eficiência no corte dos diferentes materiais como barras de ferro, alumínio, vergalhões e PVC Corte preciso sem danificar o lado que não está sendo utilizado. Sem travamento da lâmina durante o corte Comprimento: 300 mm. Obs . Boa Qualidade.
43	20	Unid.	Linha para pedreiro, trançada rolo com 100 metros
44	150	Metro	Mangueira cristal para nível Diâmetro interno: 1/4" Espessura da parede: 1,0 mm
45	20	Unid.	Marreta 1 Kg Aço Forjado Acabamento jateado e cabeça envernizada Cabo em madeira envernizada fixado com epóxi.
46	20	Unid.	Marreta 2 Kg Aço Forjado Acabamento jateado e cabeça envernizada Cabo em madeira envernizada fixado com epóxi.
47	10	Unid.	Marreta 5 Kg Acabamento jateado e cabeça envernizada Cabo em madeira envernizada fixado com epóxi.
48	10	Unid.	Martelo de Borracha preto com o cabo de madeira Tamanho: 80mm
49	50	Unid.	Martelo de unha polido e envernizado , Cabeça 27mm, forjada e temperada em aço especial. Acabamento polido e envernizado. Cabo em madeira envernizada fixado com epóxi.Tamanho em mm: 112,0mm 323,0mm, 27,0mm 33,0mm, conforme norma NBR14886.Cabeça forjada e temperada em aço especial, garantindo grande resistência ao produto.Perfeito balanceamento entre cabeça e cabo para aumentar o conforto e a segurança do usuário.O sistema de fixação da cabeça ao cabo por resina epóxi ou cunha metálica ajuda a aumentar a segurança do usuário. A cabeça protegida contra oxidação com verniz ou pintura eletrostática.
50	10	Unid.	Nível de Mão Profissional de alta precisão com 400 mm Fabricado em alumínio e base magnética Possui visores para verificação
51	50	Unid.	Pá ajuntadeira bico grande 32x27 cm, com cabo de madeira tamanho mínimo 71cm, empunhadadeira modelo D, lâmina em aço



Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900
CGC: 18.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

52	20	Unid.	Pá Cortadeira grande Quadrado 32x27 cm, com cabo de madeira tamanho mínimo 71cm com empunhadora modelo tipo D, lâmina em aço
53	20	Unid.	Peneira fina, para areia fina diâmetro do arco 55cm 100% aço
54	30	Unid.	Peneira grossa, para areia grossa diâmetro do arco 55cm 100% aço
55	20	Unid.	Peneira média, para areia média diâmetro do arco 55cm 100% aço
56	20	Unid.	Picareta chibanca, 4 libras com olho de 70 x 45 mm - forjada em aço carbono - Temperada em todo o corpo. Dimensões; 378,0mm x 98,0mm x 70,0mm x 45,0mm x 66,0mm x 65,3mm
57	20	Unid.	<u>Picareta estreita metálica, 4 libras</u> com olho de 70 x 45 mm sem cabo. Picareta tipo avião forjada em aço carbono especial de alta qualidade- temperada em todo o corpo da peça. Dimensões; 460,0mm 44,5mm 70,0mm 45,0mm 66,0mm 905,0mm.
58	20	Unid.	<u>Picareta estreita metálica, 5 libras</u> com olho de 70 x 45 mm sem cabo. Picareta tipo avião forjada em aço carbono especial de alta qualidade- temperada em todo o corpo da peça. Dimensões; 518,0mm x 47,0mm x 70,0mm x 45,0mm x 66,0mm x 905,0mm.
59	100	Unid.	Pneu para Carrinho de Mão 3,25 x 8 Polegadas, capacidade de lonas 02 carga até 150kg
60	10	Unid.	Ponteiro em aço Liso redondo Costa Aço 3/4 x 10"
61	20	Unid.	Ponteiro em aço Liso redondo Costa Aço 3/4 x 12"
62	10	Unid.	Prumo de centro em aço mínimo 1020, Tamanho mínimo em mm 43,4x70, peso mínimo; 0,387KG, Corda em nylon de alta resistência.
63	30	Unid.	Prumo de parede em aço mínimo 1020, Tamanho mínimo em mm 40x59, peso mínimo; 0,491KG, Corda em nylon de alta resistência.
64	20	Unid.	Régua Pedreiro 2 metros, sendo retangular de 02 m x 02" x 01" x 01mm x 800g, material; alumínio
65	20	Unid.	Régua Pedreiro 2 metros, sendo retangular de 02 m x 02" x 01" x 1,5mm x 1200g, material; alumínio
66	10	Unid.	Régua Pedreiro 3 metros, sendo retangular de 03 m x 02" x 01" x 01mm x 1200g, material; alumínio
67	10	Unid.	Régua Pedreiro 3 metros, sendo retangular de 03 m x 02" x 01" x 1,5mm x 1800g, material; alumínio
68	10	Unid.	Serrote 22" - 5 dentes por polegada - Lâminas em aço alto carbono temperado e lixado-Cabo de madeira envernizado Dentes travados
69	20	Unid.	Talhadeira Redonda Costa Aço 3/4 x 10"
70	20	Unid.	Talhadeira Redonda Costa Aço 3/4 x 12"
71	50	Unid.	Torquês armador 12", Punho emborrachado anti deslizante. Fabricado em aço cromo níquel, Utilizado para cortar e torcer arames.
72	10	Unid.	Trena de Fibra de Vidro em Fibra com Arco Aberto de 20 Metros de comprimento da trena: Largura da trena: 13mm, com estojo resistente a alto impacto.
73	20	Unid.	Trena de Fibra de Vidro em Fibra com Arco Aberto de 50 Metros de comprimento da trena: Largura da trena: 13mm, com estojo resistente a alto impacto.
74	100	Unid.	Trena Fita 5 metros x 25 mm em aço temperado Graduação em mm e Pol Corpo em plástico ABS Trava para fixar a fita métrica.



Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 -Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900
CGC: 18.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

75	120	Unid.	Vassoura para grama de aço tipo leque com 18 dentes fixo, com cabo de madeira de 120cm.
76	20	Unid.	FORCADO PARA CASCALHO COM CABO. -Possui 12 dentes em aço 1045, diâmetro de 5/16"; -Seu formato curvo -Cabo em madeira de 60cm. -Empunhadura Metal no cabo de madeira.
77	20	unid	FORCADO RETO 4 DENTES CABO LONGO Forcado reto para trabalho, Carga e descarga, Lixo e Limpeza em geral. Detalhes: Do tipo curvo e cabo longo. Forcado de 4 dentes. Dente de barra redonda mecânica AÇO SAE 1045 (EXTRA DURO). Encabador de tubo industrial SAE 1008/1010. Processo de solda pelo sistema MIG: Alta penetração e resistência. Acabamento com esmalte sintético de ótima durabilidade. Espaçamento entre os dentes (mm): 45 Comprimento: 25 cm

Arcos 01 de novembro 2017

Robson José Correia

Secretário Municipal de Meio Ambiente e Agricultura



TERMO REQUISITÓRIO

Requerente: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Requerido: Departamento de Licitações.

Encaminhamento: Diretoria do Departamento de Licitações.

ASSUNTO: Solicitação de ferramentas para o Setor de Obras.

JUSTIFICATIVA: a presente requisição justifica-se pela necessidade de aquisição de ferramentas básicas para execução de serviços de manutenção, construção e reformas em geral, em todos os setores das Secretarias do Município de Arcos/MG.

ITEM	QTDE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS/MATERIAIS
01	05	Unidade	Furadeira de impacto de ½", potência mínima 550 w, 127 volts, com kit de brocas para concreto, madeira e metal.
02	04	Unidade	Betoneira de 400 litros completa pintura eletrostática e motor com potência mínima de 2 cv monofásica de 110/220 volts.
03	02	Unidade	Moto serra à gasolina, 16", 70 Cilindradas, 3,9 KW, 5,23 HP, motor 2 tempos, material do cárter de liga de magnésio com freio de corrente, Air Injection, Sistema Low Vib, Smart Start XP.
04	02	Unidade	Roçadeira à gasolina de lâmina 3 pontas, motor 2 tempos de 41,5 cilindradas, 2,01 HP e 1,5 KW.
05	02	Unidade	Motopodador à gasolina com extensor, motor 2 tempos de 25,4 cilindradas e 1,34 HP, peso sem equipamento de corte 6,4 Kg, Smart Start XP.
06	01	Unidade	Serra Clipper para cortar asfalto, à gasolina, motor 4 tempos, potência de 13HP, diâmetro do disco de 350 - 450 mm, 3600 rpm e regulagem de corte.
07	10	Unidade	Carrinho de mão 65 litros e chapa de 24 mm.
08	01	Unidade	Máquina de solda Esab HandyArc 140i, bivolt.
09	01	Unidade	Máquina de solda Esab Super Bantam 256 Plus.

Arcos/MG, 13 de abril de 2018.

Eduardo da Cunha Campos
Secretário Municipal Obras e Serviços Públicos

Eduardo da Cunha Campos
Munic. de Obras e Serviços Públicos
MASPM/019.4