


**Prefeitura Municipal de Arcos**  
**Estado de Minas Gerais**

Rua Getúlio Vargas, nº 228 – Bairro Centro – Arcos – MG – CEP 35588-000  
CNPJ: 18.306.662/0001-50 - Telefone: (37) 3359-7900



20/28/9

PL- 550/22  
PE- 261/22  
PP- 260/22  
28/09

**TERMO REFERÊNCIA**

**Da:** Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

**Para:** Departamento de Licitações

**Encaminhamento:** Pregoeiro ou Presidente da Comissão Permanente de Licitações.


**ASSUNTO:** Solicito a formalização de processo licitatório tipo Registro de Preço, para aquisição de materiais de pintura de tintas, para atender diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Arcos.


**JUSTIFICATIVA:** Objetivo do registro de preço para futura e eventual aquisição de tintas para manutenção e execução de obras em diversos prédios públicos do Município de Arcos/MG sendo em : Departamentos, Secretarias, unidades de saúde, unidades educacionais, unidades de atendimento social, centros esportivos, almoxarifados, eventos municipais, dentre outros .

São matérias de grande uso, tendo em vista a necessidade de pequenos reparos e manutenções nas edificações utilizadas pelo Município.

A opção de utilizar Sistema de **Registro de Preços** justifica-se pela impossibilidade de prever o real quantitativo a ser demandado pela Administração, bem como pela necessidade de contratações frequentes e conveniência de entregas parceladas, solicitadas de acordo com a demanda do município


**Da Especificação do Objeto:**



Item	Qtde Estimada	Und.	Descrição dos itens ou serviços a serem adquiridos
01	70	Unidade	 Broxa Redonda Cerdas fibra de nylon Monofilamento Bicolor 80mm



**Prefeitura Municipal de Arcos**  
**Estado de Minas Gerais**


Rua Getúlio Vargas, nº 228 – Bairro Centro – Arcos – MG – CEP 35588-000  
CNPJ: 18.306.662/0001-50 - Telefone: (37) 3359-7900



02	70	Unidade	Broxa redonda, cerdas sintéticas, com cabo madeira. Produto: Broxa, Escova Composição: Filamento Sintético Tamanho em mm: Ø 60 Tipo de superfície: Paredes Tinta, Técnica ou Efeito: Caiação. 
03	50	Unidade	Broxa retangular para pintura cerdas fibra de nylon Comprimento da broxa retangular: 18,0 cm Largura da broxa retangular: 7,5 cm Altura da cerda da broxa retangular: 65mm. 
04	500	Unidade	Fita Crepe rolo 19 x 50m.
05	300	Unidades	Fita Crepe Larga rolo 45 x 50m
06	50	Unidade	Líquido Para Brilho lata de 18 litros. Líquido para Brilho Exteriores e interiores. COMPOSIÇÃO: Emulsão de monômero vinílico e acrílico, coalescente, hidrocarbonetos alifáticos, microbicida não metálico e água. Produto conforme norma da ABNT NBR 11702 de julho de 2010 tipo 4.8.4. com rendimento até 45m <sup>2</sup> por embalagem de 3,6 litros/ demão.
07	1000	Unidade	Lixa abrasiva para ferro números variados de 60 a 150.
08	1000	Unidade	Lixas abrasiva d'água de parede, números variados de 80 a 150. Deverão atender as normas da ABNT e
09	150	Unidade	(Massa corrida) Latas de 15 litros COMPOSIÇÃO: Emulsão vinilica modificada, pigmento, cargas inertes, coalescente, microbicidas não metálicos e água. Na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade e número de lote. Deverão atender as normas da ABNTNBR11702 de julho de 2010 tipo 4.7.2 e conforme a NBR 15.348, com rendimento mínimo de sobre massa fina por demão/ embalagem de 15 litros: 20 a 28m <sup>2</sup> .


*(Handwritten signature)*

*(Handwritten initials)*




**Prefeitura Municipal de Arcos**  
**Estado de Minas Gerais**

Rua Getúlio Vargas, nº 228 – Bairro Centro – Arcos – MG – CEP 35588-000  
CNPJ: 18.306.662/0001-50 - Telefone: (37) 3359-7900



10	300	Unidade	Palha de aço nº0.
11	300	Unidade	Rolo 09 cm lã - com suporte; para pintura – de 09 cm; com camisa de lã – pelo de carneiro; com haste de aço, para sustentação da camisa; e cabo de plástico. Deverão atender as normas da ABNT
12	250	Unidade	Rolo 15 cm lã - com suporte; para pintura – de 15 cm; com camisa de lã – pelo de carneiro; com haste de aço, para sustentação da camisa; e cabo de plástico. Deverão atender as normas da ABNT
13	250	Unidade	Rolo De Lã Natural 23 cm, sem cabo- para tinta látex Acrílica – Lã de carneiro 100% natural; Deverão atender as normas da ABNT e apresentar amostras para ser analisadas. Base do Corpo de Polietileno.
14	200	Unidades	Rolo La Sintética Anti-respingo 23cm, sem cabo para tinta látex e acrílica. Deverão atender as normas da ABNT e apresentar amostras para ser analisadas. Base do Corpo de Polietileno.
15	150	Unidade	Rolo 5 cm lã - com suporte; para pintura – de 5 cm; com camisa de lã – pelo de carneiro; com haste de aço, para sustentação da camisa; e cabo de plástico. Deverão atender as normas da ABNT
16	200	Unidades	Selador acrílico Latas de 18 litros; para parede exteriores e interiores; cor: branco; acabamento: fosco; COMPOSIÇÃO: Emulsão acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, cargas minerais, coalescente, hidrocarbonetos alifáticos, microbicida não metálicos e água, na embalagem devesa constar a data da fabricação, da validade e número do lote. Deverão atender as norma da ABNT NBR 11702 de julho de 2010 tipo 4.1.2.5 com rendimento de 20m <sup>2</sup> a 30m <sup>2</sup> por balde de 3,68 L/ demão.
17	100	Unidade	Solvente Aguarras 900ml
18	200	Unidade	Suporte para rolo 23 cm modelo gaiola. Deverão atender as normas da ABNT.
19	150	Unidade	Thinner Latas de 5 litros para diluição de tinta
20	250	Unidade	Thinner Latas de 900ML para diluição de tinta
21	150	Unidade	Tinta acrílica, cores variadas, acabamento fosco, para exteriores e interiores, Antimofo (Parede), <b>Classificação; ECONÔMICA.</b> Latas de 18 litros. Composição: resina acrílica a base de água; para alvenaria interior e exterior; na embalagem devesa constar a data da fabricação, da validade e número de lote. Deverão atender as normas da ABNTNBR-11702 de julho de 2010 tipo 4.5.3. e conforme NBR 15079. Com rendimento mínimo




**Prefeitura Municipal de Arcos**  
**Estado de Minas Gerais**

Rua Getúlio Vargas, nº 228 – Bairro Centro – Arcos – MG – CEP 35588-000  
CNPJ: 18.306.662/0001-50 - Telefone: (37) 3359-7900



			de 48m <sup>2</sup> por embalagem de 3,6 litros/ demão. <b>Será definida a cor no termo requisitório.</b>
22	200	Unidade	Tinta acrílica, cores variadas, acabamento fosco, para exteriores e interiores, Antimofo (parede), <b>Classificação; STANDARD</b> , Latas de 18 litros, COMPOSIÇÃO:Tinta a base de dispersão aquosa acrílico-estirenada, pigmentos ativos, cargas minerais, coalescentes, espessantes celulósicos e acrílicos, microbicidas não metálicos e água., na embalagem deve constar data de fabricação, validade e número de lote. Deverão atender as normas da ABTN NBR-11702 de julho de 2010 tipo 4.5.2 e conforme NBR 15079. Com rendimento de 60m <sup>2</sup> por embalagem de 3,6 litros/ demão. <b>Será definida a cor no termo requisitório.</b>
23	300	Unidade	<b>Tinta Esmalte sintético STANDARD Latas de 3,6 litros</b> , cores variadas; acabamento: acetinado ou brilhante; cor: areia; para madeira e metais; composição: Resina alquídica, pigmentos orgânicos, inorgânicos e inertes, aditivos, solventes alifáticos e pequena fração de aromáticos. Na embalagem devesa constar a data da fabricação, da validade e número do lote. Deverão atender as normas da ABNT 11702 tipo 4.2.1.2 e conforme a NBR 15494. Rendimento mínimo de 50m <sup>2</sup> em galão de 3,6litros por demão. <b>Será definida a cor no termo requisitório.</b>
24	25	Unidade	Extensor Telescópico 3 metros: feito em ponta padrão: ele encaixa em rolos de diferentes marcas e tamanhos,.
25	20	Unidade	Extensor Telescópico 2 mmetros: feito em ponta padrão: ele encaixa em rolos de diferentes marcas e tamanhos
26	03	Unidade	Extensor Telescópico 6 metros: feito em ponta padrão: ele encaixa em rolos de diferentes marcas e tamanhos
27	50	Unidades	Escova de aço carbono 4", 101 mm, com cabo de madeira
28	30	Unidades	Escova manual com cerdas de aço carbono 4 fileiras com cabo de madeira.
29	35	Unidades	Espátula de aço 10,2cm" cabo de madeira




**Prefeitura Municipal de Arcos**  
**Estado de Minas Gerais**

Rua Getúlio Vargas, nº 228 – Bairro Centro – Arcos – MG – CEP 35588-000  
CNPJ: 18.306.662/0001-50 - Telefone: (37) 3359-7900



30	25	Unidades	Espátula de aço 8,0cm” cabo de madeira
31	40	Unidades	A Espátula de Plástico Lisa 200mm – dimensão 184x200x20 mm
32	300	Unidade	Lixa abrasiva para ferro números variados de 36 40, 50. <b>Será definida a lixa no termo requisitório.</b>
33	2000	Unidade	Lixa abrasiva para ferro números variados de 100,120, 150. <b>Será definida a lixa no termo requisitório.</b>
34	500	Unidade	Lixa abrasiva para ferro números variados de 180, 220, 320. <b>Será definida a lixa no termo requisitório.</b>
35	120	Unidades	<b>Rolo para Pintura de Lã de Carneiro sem Cabo</b> <b>Especificações:</b> Descrição: Rolo Pele de Carneiro Tinta: Látex, Acrílica e Epóxi Superfícies: Parede Lisa e Piso Composição: Pele de Carneiro <u>Altura da Lã: Mínimo 9 mm</u> <u>REFERENCIA: MARCA MODELO TIGRE/MESTRE</u>
36	40	Unidade Lata de 18 litros	<b>Tinta acrílica para demarcação</b> viária base solvente orgânico, Latas de 18 litros de; composição: resina a base de dispersão aquosa de copolímero; composição (1): estireno-acrílico,pigmentos isentos metais pesados; composição (2): cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifatic; composição (3): álcoois e tensoativos etoxilados e carboxilados;,. Deverão atender as normas da ABNT / NBR 11.862 – Tinta à base de Resina acrílica para sinalização viária. <b>Na cor vermelha</b>
37	60	Unidade Lata de 18 litros	<b>Tinta acrílica para demarcação</b> viária base solvente orgânico, Latas de 18 litros de; composição: resina a base de dispersão aquosa de copolímero; composição (1): estireno-acrílico,pigmentos isentos metais pesados; composição (2): cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifatic; composição (3): álcoois e tensoativos etoxilados e carboxilados; Deverão atender as normas da ABNT / NBR 11.862 – Tinta à base de Resina acrílica para sinalização viária. <b>Na cor , branca</b>
38	80	Unidade Lata de 18 litros	<b>Tinta acrílica para demarcação</b> viária base solvente orgânico, Latas de 18 litros de; composição: resina a base de dispersão aquosa de copolímero; composição




**Prefeitura Municipal de Arcos**  
**Estado de Minas Gerais**

Rua Getúlio Vargas, nº 228 – Bairro Centro – Arcos – MG – CEP 35588-000  
CNPJ: 18.306.662/0001-50 - Telefone: (37) 3359-7900



			(1): estireno-acrílico, pigmentos isentos metais pesados; composição (2): cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos; composição (3): álcoois e tensoativos etoxilados e carboxilados; Deverão atender as normas da ABNT / NBR 11.862 – Tinta à base de Resina acrílica para sinalização viária <b>nas cor amarela.</b>
39	40	Unidade Lata de 18 litros	<b>Tinta acrílica para demarcação</b> viária base solvente orgânico, Latas de 18 litros de; composição: resina a base de dispersão aquosa de copolímero; composição (1): estireno-acrílico, pigmentos isentos metais pesados; composição (2): cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos; composição (3): álcoois e tensoativos etoxilados e carboxilados;. Deverão atender as normas da ABNT / NBR 11.862 – Tinta à base de Resina acrílica para sinalização viária; <b>Na cor Preta</b>
40	300	Unidade Lata de 18 litros	Tinta látex, cores variadas Acabamento fosco, para exterior e interior, antimofa, (Parede). <b>Classificação; PREMIUM,</b> Latas de 18 litros. COMPOSIÇÃO: Tinta a base de dispersão aquosa acrílico-estirenada, pigmentos ativos cargas minerais, coalescentes, espessantes celulósicos e acrílicos, microbicidas não metálicos e água.; embalagem deverá constar a data de fabricação, validade e número do lote. Deverão atender as normas da ABTN NBR 11702 de julho de 2010 tipo 4.5.4 e acabamento fosco está classificado conforme norma da ABTN NBR 11702 de julho de 2010 tipo 4.5.1 e conforme NBR 15079. Com rendimento de Até 80m <sup>2</sup> por embalagem de 3,6 litros/ demão para acabamento fosco.
41	300	Unidade Galão de 3,600 ml	<b>Tinta Esmalte Sintético PREMIUM Latas de 3,6 litros,</b> acabamento: fosco. acetinado ou brilhante; em cores variadas; para madeira e metais; composição: Resina alquídica, pigmentos orgânicos, inorgânicos e inertes, aditivos, solventes alifáticos e pequena fração de aromáticos. Na embalagem devera constar a data da fabricação, da validade e número do lote. Deverão atender as normas da ABNT 11702 tipo 4.2.1.2 e conforme a NBR 15494. Rendimento mínimo de 50m <sup>2</sup> em galão de 3,6litros por demão
42	200	Unidade Galão de 3,600 ml	<b>Tinta Esmalte A base de Água PREMIUM Latas de 3,6 litros,</b> acabamento: fosco. acetinado ou brilhante; em cores variadas; para madeira e metais; composição: Resina alquídica, pigmentos orgânicos, inorgânicos e inertes, aditivos, solventes alifáticos e pequena fração de aromáticos. Na embalagem devera constar a data da fabricação, da validade e número do lote. Deverão atender as normas da ABNT 11702 tipo 4.2.1.2 e




**Prefeitura Municipal de Arcos**  
**Estado de Minas Gerais**

Rua Getúlio Vargas, nº 228 – Bairro Centro – Arcos – MG – CEP 35588-000  
CNPJ: 18.306.662/0001-50 - Telefone: (37) 3359-7900



			conforme a NBR 15494. Rendimento mínimo de 50m <sup>2</sup> em galão de 3,6litros por demão
43	300	Unidade Lata de 18 litros	<b>Tinta Piso Acrílica Lata de 18 litros Classificação PREMIUM</b> para Pisos e cimentados. COMPOSIÇÃO: Emulsão acrílica modificada, pigmentos ativos, cargas minerais, coalescentes, espessantes celulósicos e acrílicos, microbicidas não metálicos e água. Na embalagem devera constar a data da fabricação, da validade e número do lote. Produto classificado conforme norma da ABTN 11702 de julho de 2010 tipo 4.5.6. com rendimento de Até 50m <sup>2</sup> por embalagem de 3,6 litros/ demão.
44	90	Unidade Lata de 18 litros	<b>TINTA EMBORRACHADA- Tinta 100% Acrílica Lata de 18 litros Classificação PREMIUM</b> para telhado/fachada. COMPOSIÇÃO: Emulsão acrílica modificada, pigmentos ativos, cargas minerais, coalescentes, espessantes celulósicos e acrílicos, microbicidas não metálicos e água. Na embalagem devera constar a data da fabricação, da validade e número do lote. Produto classificado conforme norma da ABTN 11702 de tipo 4.5.6. com rendimento de Até 16 m <sup>2</sup> acabado/3,6 L - Até 80 m <sup>2</sup> acabado/18 L
45	100	Unidade	Trincha 1"; fibra sintética ou cerda de cavalo. Deverão atender as normas da ABNT.
46	300	Unidade	Trincha 2"; fibra sintética ou cerda de cavalo. Deverão atender as normas da ABNT.
47	150	Unidade	Trincha 3"; fibra sintética ou cerda de cavalo. Deverão atender as normas da ABNT.
48	100	Unidade	Trincha 4"; fibra sintética ou cerda de cavalo. Deverão atender as normas da ABNT .
49	80	Unidade Galão de 3,600 ml	Verniz acrílico Latas de 3,60 litros; líquido, acrílico <b>a base de água</b> ; incolor, brilhante; para proteção e acabamento de pinturas. Na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade e número de lote. Deverão atender as normas da ABNT NBR 11702 TIPO 4.8.4. com rendimento de Até 40m <sup>2</sup> por embalagem de 3,6 litros/demão.




**Prefeitura Municipal de Arcos**  
**Estado de Minas Gerais**

Rua Getúlio Vargas, nº 228 – Bairro Centro – Arcos – MG – CEP 35588-000  
CNPJ: 18.306.662/0001-50 - Telefone: (37) 3359-7900




50	720	KG	<b>MICROESFERAS REFLETIVAS</b> As microesferas deverão ser de produzidas com vidro incolor de alta qualidade do tipo Soda-Cal, com teor de sílica nunca inferior a 65%, não contendo chumbo, tratando-se portanto de material inerte e atóxico. Composição Química Típica do Vidro Soda-Cal SiO <sub>2</sub> = 72-75 Na <sub>2</sub> O = 13-15 CaO+MgO = 9-14 Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> = 0-1
51	20	Unidades Galão 18 litros	<b>Solvente Para Demarcação Viária (DILUENTE PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA)</b> Diluentes especialmente fabricados para perfeita reação com as tintas para demarcação MONTREAL a base de solventes. Recomendado a diluição máxima de 5% nas tintas caso necessário
52	60	Unidades Galão de 3,600ml	Zarcão, Para Metais: (Zarcão Universal Anti-Ferrugem) Recomendado como fundo em metais ferrosos em geral. Norma ABNT-NBR 14725-2:2009 - versão corrigida 2:2010. Galão de 3,600ml
53	120	Unidades Lata 350/400ml	Tinta spray cores fosco- cores variadas – lata com no mínimo 350ml- Rendimento aproximado: 1,7 m <sup>2</sup> a 2,1 m <sup>2</sup> por embalagem. Em conformidade NBR 14725:2012 <b>Será definida a cor no termo requisitório.</b>
54	120	Unidades Lata 350/400ml	Tinta spray cores metálica- cores: Prata Ouro, cromado, azul, verde bandeira, vermelho, branco, preta, amarelo canário, e outras variadas – lata com no mínimo 350ml- Rendimento aproximado: 1,7 m <sup>2</sup> a 2,1 m <sup>2</sup> por embalagem. Em conformidade NBR 14725:2012 Será definida a cor no termo requisitório.
55	25	Unidades Lata 18 litros	Resina Multiuso Brilhante impermeabilizante Incolor 18L – Composição base Solvente. Rendimento; Telhas cerâmicas: até 115m <sup>2</sup> ou 1840 telhas montadas. Telhas de cimento/amianto: até 100m <sup>2</sup> . Tijolos à vista: até 110m <sup>2</sup> . Pedras naturais: até 150m <sup>2</sup> . Concreto aparente: até 160m <sup>2</sup> . Pisos: até 150m <sup>2</sup> . Diluição; Diluir apenas para versão em cores. Utilize o Diluente para Resinas . Diluir com 20% para a 1ª camada e com 10% para a 2ª camada.





**Prefeitura Municipal de Arcos**  
**Estado de Minas Gerais**

Rua Getúlio Vargas, nº 228 – Bairro Centro – Arcos – MG – CEP 35588-000  
CNPJ: 18.306.662/0001-50 - Telefone: (37) 3359-7900



56	60	Latas 3,600	Tinta automotiva à base Poliéster ou PU cor branco banchisa.
57	40	Lata de 3.600	Verniz automotivo poliéster ou poliuretano - altos sólidos
58	50	Lata 500gr	Massa Poliéster Premium Automotiva
59	50	Unid.	Espátula plástica para pintura reta de 130 milímetros
60	20	Unid.	Espátula plástica para pintura reta de 150 milímetros
61	40	Latas 3.600	Primer Automotivo Poliuretano
62	50	Latas 900ml	Thinner Automotivo Diluente Pu 900ml Tinta

**OBSERVAÇÃO:**

**Critério de Julgamento:** menor preço por item

**Requisitos Necessários:** Documentação Jurídica Fiscal E Trabalhista


**DO FORNECIMENTO:**

A entrega deverá ser no prazo máximo de 03 dias corrido a partir do recebimento da autorização de compra juntamente com empenho.

O local da entrega, de cada fornecimento, será estipulado na solicitação formal do departamento de suprimentos, onde será informado o endereço da entrega,

O material deverá ser entregue na embalagem segura e sem danificação causada pelo transporte.

A empresa ficara responsável pelo descarregamento nos locais indicado pela autorização de compra.



**Prefeitura Municipal de Arcos**  
**Estado de Minas Gerais**

Rua Getúlio Vargas, nº 228 – Bairro Centro – Arcos – MG – CEP 35588-000  
CNPJ: 18.306.662/0001-50 - Telefone: (37) 3359-7900



As embalagens descaracterizadas, ou seja, materiais em embalagens que não condiz com o produto, sem identificação não serão recebidos pelos setores e os almoxarifados.

Os setores, não receberam mercadorias, fora do horário de funcionamento. Materiais danificados não serão recebidos pelos Setores e os almoxarifados.

**Requisitos Necessários:**

Toda documentação necessária para os interessados participarem do Pregão para Registro de Preço estão contidas no Edital, no site da Prefeitura Municipal de Arcos.

**Condições de Execução:**

A entrega deverá ser realizada no prazo máximo de 010 (dez) dias corridos a partir do recebimento da ordem de compra.

É obrigatório entregar a nota fiscal junto com a entrega do produto. Não serão aceitas notas fiscais por email para fim de recebimento.

A entrega dos produtos será feita no Almoxarifado Central da Prefeitura – Rua Capitão José Apolinário nº 1345, Bairro Brasília Arcos, MG, ou em outro endereço informado na Ordem de Compra, onde será conferido pelo responsável do Departamento.

O horário de funcionamento para entrega é de 7h as 11h e de 13h as 15h, de segunda-feira a sexta-feira, ou outro horário estipulado na ordem de compra.

As Secretarias ou Departamentos requisitantes, não autorizarão a entrega fora do horário de funcionamento.


A empresa ficará responsável pela entrega dos produtos, mesmo em locais que contenham mais de 1 (um) piso.

No caso de reprovação do produto, a empresa terá 05 (cinco) dias corridos para regularização do mesmo.

O produto deverá ter garantia de pelo menos 6 (seis) meses, a contar da data da entrega.


A entrega dos produtos será parcelada, de acordo com a demanda de cada Secretaria, informado na ordem de compra.

Especificação dos materiais é de responsabilidade exclusiva da Secretaria Requisitante, não sendo atribuída à Pregoeira e equipe de apoio quaisquer culpabilidades neste sentido.



**Prefeitura Municipal de Arcos**  
**Estado de Minas Gerais**

Rua Getúlio Vargas, nº 228 – Bairro Centro – Arcos – MG – CEP 35588-000  
CNPJ: 18.306.662/0001-50 - Telefone: (37) 3359-7900



**Gestão e Fiscalização do Contrato:**

Com o critério de CONTROLE, AVALIAÇÃO, VISTORIA E FISCALIZAÇÃO, ficarão a cargo do fiscal do contrato, segue abaixo na relação ou indicado pelo Secretário Responsável, no qual poderá exigir informações adicionais que julgue necessário desde que a solicitação seja feita por escrito. Se o secretário não designar o gestor de contrato de sua respectiva secretaria, ele mesmo será o gestor.

Local:	Responsável:	Contato:	MASP
Almoxarifado Central	Athila L Barbosa de Alcantara	(37) 3351-4345	67598-2
Almoxarifado Obras	Álvaro Santos Veloso	(37) 3352-1044	101.493-5
Sec. De Des. E Integração Social	Sérgio José Veloso	(37) 3351-5118	66010/1
Sec. Meio Ambiente e Agricultura	Joelma de Fátima Fernandes Rodrigues	37 3359-7901	67415/1
Sec. Cultura esp. Las. turismo	Paulo Henrique de Miranda	(37)3352-1206	
SEMED	Tiago Rodrigo da Silva	(37) 3351-7267	
Almoxarifado Saude	Fellipe Rangel	(37) 3351-1706	

**Forma de Pagamento:**

O CONTRATANTE realizará o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da entrega do produto e da apresentação do documento fiscal correspondente, acompanhado da respectiva ordem de serviço.

Não será efetuado qualquer pagamento à contratada, em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.


É vedada a realização de pagamento antes da execução do serviço ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.

Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação das seguintes comprovações dos documentos: Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal e Certidão Negativa do Contribuinte Municipal.

As condições completas para pagamento estão contidas no edital.


**Condições Gerais:**

É de total responsabilidade da empresa vencedora, durante a execução do contrato, informar com antecedência a administração pública qualquer alteração na situação



**Prefeitura Municipal de Arcos**  
**Estado de Minas Gerais**

Rua Getúlio Vargas, nº 228 – Bairro Centro – Arcos – MG – CEP 35588-000  
CNPJ: 18.306.662/0001-50 - Telefone: (37) 3359-7900




cadastral (mudança de CNPJ e/ou alteração na Razão Social) da empresa, sob pena de suspensão dos créditos devidos até a regularização dos dados cadastrais.


Reserva-se o direito da contratante em não aceitar o serviço em desacordo com o previsto neste Termo de Referência ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93.


Esta secretaria assume a responsabilidade exclusiva pelas especificações dos serviços, não sendo atribuída à CPL, Pregoeira, Equipe de Apoio e ao Departamento de licitações, quaisquer culpabilidades neste sentido.


**Concordância com o Termo de Referência para Materiais para Talude da Prefeitura Municipal**


Arcos, 26 de agosto de 2022.

  
Secretária Municipal de Obras e Serviços  
Públicos.


  
Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura

  
Secretária Municipal de Governo

  
Secretária Cultural, Esportes, Lazer e Turismo

  
Secretária Municipal de Desenvolvimento  
e Integração Social

  
Secretária Municipal de Saúde

  
Secretária Municipal de Educação