



Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900
CGC: 18.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

TERMO DE REFERÊNCIA (BENS)

Da: Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Secretaria Municipal de Governo, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Integração Social, Secretaria Municipal de Educação.

Para: Secretaria Municipal de Administração (**Setor de Licitações**).

Encaminhamento: Pregoeira ou Presidente da Comissão Permanente da Licitação.

Objeto: Aquisição de Eletrodomésticos e eletros-portáteis.

Justificativa: Formalização de Processo Licitatório de **Registro de Preços** para Aquisição de Eletrodomésticos, eletros-portáteis e eletrônicos, para atender as demandas de diversas Secretarias, Departamentos, Unidades de Saúde, Unidades Educacionais, Unidades de Atendimento Social, Centros Esportivos, entre outros, do Município de Arcos/ MG. Visa atender os diversos tipos de serviços que estes setores oferecem à população, são equipamentos de extrema necessidade que tem um desgaste muito alto devido o excesso de utilização com isso há sempre a necessidade de substituição dos mesmos.

Critério de Julgamento: menor preço por item/ equipamento.

✓ As quantidades são estimadas para 12 meses.

Da Especificação dos Equipamentos:

Item	Descrição do Produto	Qnde	Unidade de Medida
01	Aspirador de pó/líquido, material plástico, voltagem 110/220 Volts, potência 1300 watts, capacidade tanque 20L, para limpeza de pisos e estofados.	15	Unid
02	Balança Eletrônica Computadora de balcão - 30 Kg, Capacidade máxima (kg) 30, Dimensões do prato: 340mm x 290mm x 128mm Material do prato: Aço inox Fonte de alimentação: 110/220V CA (possui chave seletora de voltagem) Tecnologia do Display: LED Saída	25	Unid
03	Batedeira material tacho aço inoxidável, capacidade 5 litros, características adicionais planetária, c/ regulador de velocidade, tensão alimentação 110/220 V, acessórios 03 batedores p/ massas (leve, média e pesada), garantia de 2 anos e manual de instruções em Português. Cor preta. Possuir NR12 atestando a segurança na utilização do produto. 750W.	20	Unid
04	Bebedouro de Pressão Inox K40 Modelo tradicional de bebedouro de pressão, confeccionado em aço inox: Permite a fácil adaptação em ambientes Torneira (copo e jato) em latão cromado, com regulagem de jato d'água; Ralo sifonado: barra o mau cheiro proveniente do esgoto; Tampo em aço inox polido e base em material injetados; Controle manual da temperatura da água; com regulagem externa. Filtro de água com carvão ativado impregnado com prata; Especificações técnicas mínimas: Grau de Proteção IPX4, Vazão Nominal: 40 L/h, Volume Interno: 1,3 (L), Tensão: 127 ou 220V, Amperagem: 1,5 / 1,1 A, Potência: 120 W, Dimensões aproximado: 1028 X 342 x	20	Unid



Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900
CGC: 18.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

	328 mm (A x L x P), Certificado pelo INMETRO. Garantia mínima de 01 ano.		
05	Bebedouro industrial em aço 100% inox reservatório com capacidade de 90/100 litros de água gelada, com 3 torneiras (2 geladas e 1 natural) e filtro de carvão ativado; Aparador (bica) de água em chapa de aço inox com dreno para saída; revestimento externo em aço inox; serpentina interna para resfriamento da água no reservatório em aço inox 304, própria para contato com a água; medidas aproximadas: Altura: 1,50 cm - Largura: 72 cm - Profundidade: 70 cm - Peso: 40 Kg, Tensão, Coluna. Próprio para o uso direto ao chão, sem necessidade de uso de suportes ou bancadas; compressor Elgin 1/12 HP 2,1 A (127V) e 1,0 A (220V), 180 W; gás ecológico R134A; certificado pelo INMETRO.	20	Unid
06	Espremedor de frutas cítricas espremedor/extrator de frutas cítricas, industrial, fabricado em aço inox. Dimensões e tolerância: altura: 390mm, largura: 360mm, diâmetro: 205mm, tolerância: +/- 10%. Produção média: 15 unid. Minuto (aproximada). Características: gabinete, câmara de sucos e tampa fabricados em inox. Jogo de carambola composto por: 1 castanha pequena (para limão); 1 castanha grande para (para laranja); motor 1/4HP; Rotação 50/60 HZ. Tensão: 127/220V (Bivolt); certificado pelo Inmetro. O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebabas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. Garantia de 12 meses. 550W	30	Unid
07	Ferro de passar a seco similar ao modelo BlackDecker VFA Eco Preto Comprimento do cabo 150cm, Alimentação 110Volts, Potência 1000w, Certificação do INMETRO BRA 14/02713. Garantia de 02 anos.	10	Unid
08	Ferro de passar roupas a vapor, com indicador de tecido, sistema de auto limpeza, no mínimo 1200 watts, 110 volts. Base cerâmica Comprimento do cabo 1,80metro, capacidade de reservatório 150cm, Altura 14,70 cm Largura 12,00 cm Profundidade 28,00 cm Peso 920,00 Gramas, Vapor Ativo Vertical: Vapor Ativo Extra de 50g/min: Ativado manualmente, Spray: para umedecer as roupas e os vincos. Jato de Vapor Ativo Variável de até 10g/min, Sistema de autolimpeza: Lâmpada Piloto: indica quando o ferro está pronto para começar a passar com o vapor. Borda salvabotões; Base antiaderente, 12 meses de garantia Marca de Referência: Arno Steam Essential FE20	10	Unid
09	Fogão doméstico 5 bocas de piso com forno a gás Grades e nichos da mesa individuais; Trava deslizante do vidro interno do forno; Queimador Tripla- Chama; Prateleiras reguláveis e deslizantes; 01 prateleira manual e 1 deslizante. Grafismo a laser; Painel na mesa; Botões removíveis; Acendimento automático; Puxador de aço pintado; Sistema Corta Gás; Porta do forno removível, Forno autolimpante, Garantia 01 ano	20	Unid
10	Fogão Industrial 2 Bocas De Baixa Pressão Sem Forno Queimadores Simples/Duplo - Fogão Confeccionado Em Aço Carbono Com Pintura Epóxi . As Bocas 30x30cm Em Ferro Fundido	20	Unid



Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900
CGC: 18.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

11	<p>Fogão Industrial 4 Bocas Baixa Pressão 2qs/2qd Sem Forno Confeccionada Em Chapa De Aço Carbono Com Pintura Epóxi Resistente À Altas Temperaturas E Opção Em Aço Inox 430.Os Queimadores São Confeccionados Em Ferro Fundido No Modelo E Grelhas No Formato Redondo De 8 Dedos Confeccionadas Em Ferro Fundido. Informações Técnicas, Produzido Em Aço Carbono Especial. Cor: Cinza Ral. Grelhas E Queimadores Com Ferro Fundido. Pés Revestidos Com Sapatas Em Pvc Rígido. Tubo Coletor De Gás Cromado. Diâmetro Da Boca 30x30 Sistema Exclusivo De Regulagem De Ar/Gás. Coletor De Resíduos Individuais Em Aço Galvanizado.Registros De Alta Resistência. Baixa Pressão: 2 Queimadores Simples 130mm, 2 Queimadores Duplos 170mm. Altura:80cm. Largura:78cm. Comprimento:88cm. Obs: Não Acompanha Forno</p>	20	Unid
12	<p>Fogão industrial de 06 bocas a gás, de alta pressão Chapa 18.8 com 6 (seis) bocas, Bitola #16, Acabamento polido fosco nas superfícies externas, Estrutura reforçada em perfis U de 100 mm de espessura e cantoneiras do mesmo material; Sem forno; Quadro superior reforçado nas áreas de apoio das trempes no nível do quadro do fogão; Bandejas aparadoras de derrames de líquidos, em aço inox AISI 304 removível para limpeza com puxador reforçado; Estrutura gradeada na parte inferior, Parte frontal dupla e reforçada em aço inox AISI 304; Prateleira gradeada na parte inferior, apoiada sobre o contraventamento das pernas; Coletor em tubo alumínio 1 fixados por abraçadeiras alumínio onde serão instalados os registros de gás com manuseios individuais; Trempes em ferro fundido pintado, dimensões (mm): 400 x 400, resistentes a choques; Queimadores duplos de alto rendimento calorífico em ferro fundido pintado Registros em latão cromado para regulagem de intensidade do fogo; Ponto de instalação: no piso, lateral direita, a cerca de 100 mm do pé traseiro; Dimensões aproximadas (mm): 1450 x 1090 x800; Alimentação: gás glp.</p>	20	Unid
13	<p>Forno a gás, semi industrial com capacidade 107 litros, baixa pressão, manipulador de temperatura de cinco posições, equipado com 02(dois) grades prateleiras, isolamento térmico completo de fibra cerâmica, injetor de gás horizontal, puxador de pvc, inteiramente de chapa de aço. medidas externas: 94cmx65cm x82cm, medidas internas: 26cm x50cmx 70cm, potencia:4,5kw, utilizar regulador de gás semiindustrial ou industrial. Com Suporte Cavalete.</p>	20	Unid
14	<p>Forno de Microondas: capacidade mínima de 30 litros com prato giratório e trava de segurança, 110v, com selo de eficiência energética de classificação "A" em economia de energia, funções mínimas: 10 níveis de potência, controle numérico, menu descongelar, trava de segurança, tecla de potência, tecla ligar, tecla cancelar, manter aquecido, auto cozinhar, auto aquecer. Garantia de 12 meses, potência mínima de 800W, Tensão 110v.</p>	30	Unid



Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 226 - Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900
CGC: 18.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

15	Forno elétrico mínimo 46L; Cor: Preto Voltagem: 110V; Especificações: Multi-funções; Com 2 resistências; Superior e inferior, com controle individual de temperatura para distribuir melhor o calor. Timer de 120 minutos com desligamento automático; Praticidade para programar o preparo de diversas receitas. Grelha deslizante com regulagem de altura; Facilita o manuseio e o acesso ao alimento. Porta em vidro temperado; Maior resistência ao calor e possibilita a visualização do alimento durante o preparo. Luz interna; Prático para verificar o alimento enquanto está sendo preparado. Características: Capacidade de 46L; Revestimento interno Esmaltado; Botão seletor de temperatura até 250C; Botão Timer de 120 minutos, com desligamento automático e sinal sonoro; Luz Interna, facilita a visualização do alimento; Botões seletores das resistências inferior e superior; Grelha em inox; Acompanha coletor de resíduos; Composição Metal, Vidro e Plástico; 1.750W. Bancada	15	Unid
16	Forno Elétrico 60 litros Plus Preto e Branco 220V Informações adicionais: Características mínimas: Modelo Forno Elétrico 60L; Cor Branco e Preto - Voltagem 110V ou 220V ;Potencia 1800W / 2000W; Consumo 1,8Wh / 2,0Wh; Capacidade 60 Litros; Acessórios: Temperatura de 0°C até 250°C; Permite variados formatos e tamanhos de fôrmas e travessas.; Conteúdo da embalagem Pegador Bandeja em Aço Inox.; Pegador Espeto Giratório em Aço Inox.; Bandeja Coletora de Gordura.; Espeto Giratório, Grelha Garantia 12 meses	23	Unid.
17	Freezer 1 Porta Vertical mínimo 246 Litros 127v : Função Freezer contém 5 cestos deslizantes e removíveis, possui trava de segurança, congelamento rápido, possui acionamento no painel frontal. Possui também um gavetão multiuso em acrílico transparente, que permite organizar e visualizar melhor os alimentos e controle de temperatura. Dimensões Mínima (AxLxP) 170 x 61,6 x 69,1cm Garantia mínima de 01 ano	15	Unid
18	Freezer Horizontal Mínimo 534 litros 127v possuir controle eletrônico, , permite escolher entre os modos freezer ou refrigerador. Possui duas portas, dreno frontal, Conta com 4 rodinhas nos pés que facilitam a movimentação do produto, classificação energética A, interior feito com liga metálica de alta resistência à corrosão. Controle de Temperatura: Número de Níveis de Temperatura: 6; Capacidade Líquida: 534 Litros Número de Portas: 2 Painel de Controle: Externo; 12 Meses de garantia.	25	Unid
19	Geladeira de uso doméstico frostfree, mínimo. 300 litro 01 porta. Linha branca Capacidade mínima: total de armazenamento: 300 L. Capacidade Líq. aprox. Congelador: 47litros, Capacidade Líq. Refrigerador: 253 L, Tensão: 110V ou 220V, Carantia mínima de 01 ano	15	Unid
20	Geladeira frostfree, mínimo 405 Litro, linha branca capacidade total de armazenamento mínimo: 405L, 02 portas- Geladeira de uso doméstico Capacidade mínima: líquida do congelador: 100L, capacidade líquida do congelador 310 L; capacidade total bruta: 400L; capacidade bruta do congelador: 100 L; capacidade bruta do refrigerador: 300L, tensão 110 V ou 220 V, frequência: 60 Hz, consumo: 58,1 kWh/mês(110 V), Consumo: 58,1 kWh/mês (220 V), cor branco, dimensões	25	Unid



Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro - Cep 35568-000 Fone (37) 3359-7900
CGC: 16.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

	aproximadas: 186,5x70,2x73,3 cm (AxLxP) e pesa aproximado: 84,5 Kg.		
21	Lavadora e Secadora de Roupas Automática inverter: Capacidade de roupa seca e/ ou molhada de mínimo 11Kg, com cilindro de aço inox, 4 níveis de água, abertura e painel na parte frontal do produto, desligamento, enxágue, entrada e saída de água automáticos. Motor com protetor automático. Com selo de eficiência energética de classificação "A" em economia de energia e eficiência de centrifugação. Garantia de 12 meses, Tensão 110v.	05	Unid
22	Lavadora de Roupas capacidade mínima de 15kg, cesto inox Tipo de Abertura da Tampa; Superior Capacidade de roupa seca e/ ou molhada 15kg Consumo até (Kw/h) 0,36kWh Rotação do motor (rpm), 750 Funções: Centrifuga, Enxágua, Lava Filtro, Alças laterais, Níveis de Água 4. Painel Eletrônico, Programas; 07: rápido, roupas íntimas, dia a dia, tira odores, sujeira pesada, cama e banho, edredon especial, Cesto Inox, Pés niveladores, Eliminação de fiapos, Dispenser individuais, Tampo de vidro temperado, Tampa com visor transparente, Trava de segurança. Garantia mínima de 01 ano.	10	Unid
23	Liquidificador industrial 8 litros, material copo aço inoxidável, material base alumínio, largura 280 mm, altura 720 mm, peso 12,50 kg, capacidade 8 L, potência motor 0,50 CV, tensão nominal 110/220 V, aplicação industrial. 800w	35	Unid
24	Liquidificador Tipo Doméstico, Jarra em acrílico, capacidade da jarra mínima de 1,5L, lâminas em aço inoxidável serrilhadas, cor branco, com no mínimo de 3 velocidades com função pulsar. Garantia de 12 meses, Potência mínima de 550W, Tensão 110v.	35	Unid
25	Processador de alimentos tipo doméstico Processador de alimentos com capacidade da Jarra do processador 1,2L, Capacidade do copo do liquidificador 2,2 L, com 02 velocidades + pulsar, Design vertical, Pés antiderrapantes, Trava de segurança, Funções: processar, ralar, cortar, misturar, fatiar, espremer, picar, liquidificar; Acessórios: Jarra do liquidificador, Jarra do processador, Espremedor de frutas, Lâmina de picar, Disco adaptador, Acessório fatiador, Acessório ralador; Funções: Picar, Batedor, Cortador, Espremedor, Fatiador, Liquidificador, Ralador; Consumo de energia (kW/h) 0,80, Cor Preto, Potência (W) 800, Manual de instruções, Garantia 12 meses	30	Unid
26	Processador Industrial. Gabinete em Aço Inox, Motor: 1/3 Hp - 60Hz, Consumo: 0,24kwh, Voltagem: 127/220v (c/chave seletora), Com dispositivo de segurança NR 12, Capacidade Produção: 250kg/h, 3 discos desfiadores, 2 discos fatiadores, 1 disco ralador, 1 disco para corte Batata Palito; Utilidade; Ralar, desfiar e fatiar: queijo, verduras, legumes, frutas, folhas e etc.; Garantia de 12 meses	15	Unid
27	Sanducheira e Grill Características Gerais Prepara sanduíches e grelhados Fechamento interno da articulação, Inclinação para drenagem, Chapas antiaderentes, Lâmpada piloto, Portafio, Potência (W) 850 Tensão/Voltagem 110V Garantia 12 meses	20	Unid



Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 226 - Centro - Cep 35535-000 Fone (37) 3359-7900
CGC: 18.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

28	Smart TV LED mínima 43" Full HD Conversor Digital Wi-Fi 3 HDMI 2 USB. Característica Mínima. Possui processador Quad core. FHD e frequência do painel 60 Hz. Resolução HD 1920 x 1080p Resolução de Computador Suportada: 640 x 480 - 60Hz 800 x 600 - 60Hz 1024 x 768 - 60Hz 1280 x 1024 - 60Hz 1360 x 768 - 60Hz 1600 x 1200 - 60Hz 1920 x 1080 - 60Hz. Recursos de vídeos Formato de Reprodução de Vídeo: AVI, MKV HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, VP9 Suporte de Formato de Legendas: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT Formato de Reprodução de Imagem: JPEG, GIF, PNG, BMP.	35	Unid
29	Smart TV UHD 4K LED 50" Wi-Fi - Bluetooth Inteligência Artificial 3 HDMI 2 USB- Descrição mínima do Produto A Smart TV com tela LED de 50" - Ultra HD 4K. Com mais de 8 milhões de pixels, DTS Virtual: X Wi-Fi e Bluetooth smartphone, teclado ou mouse para digitar e navegar com facilidade 3 entradas HDMI, 2 USB, 1 RF para TV aberta, 1 Saída Óptica, 1 Entrada AV/vídeo componente e 1 entrada LAN RJ45, tudo para que você conecte aparelhos eletrônicos diversos.	25	Unid
30	Tanquinho Semi Automático capacidade mínima 10 Kg com 5 Programas De Lavagem. Especificações mínimas, Batedor Central. Estrutura Gabinete E Cesto Em Polipropileno. E Tampa Em Sam. Capacidade mínima 10,0 Kg Tipo De Tanquinho SemiAutomática. Painel De Controle Mecânico Tampa Plástico Transparente, Com Abertura Superior. Grade De Proteção Programa De Lavagens Cinco Programas Especiais De Lavagem , Delicada, Pouco Suja, Normal, Pesada e Enxágue, Com Três Intervalos Para Molho. Alimentação 127 ou 220v (depende do pedido). Dispenser De Sabão, Filtro Papa-Fiapos. Filtro De Drenagem. Timer E Motor Com Protetor Térmico, Lava Edredons. Classificação De Energia A. Garantia Mínima de 01 ano	10	Unid
31	Ventilador de Coluna 60cm. Tensão Bivolt. Característica da Hélice: 3 pás em Polipropileno. Diâmetro da Hélice: 52,0cm Grade Removível. Altura Regulável: Alça para Transporte: Característica da Grade: Em polipropileno na Cor Preta. Diâmetro da Grade: 60,0cm Potência: 140w. Protetor Térmico: 150°C com Rearme Automático. Cabo com Plugue: PP Plano Preto 2 X 0,50mm ² X 600mm Cabo com plugue - Norma NM247-5. Dimensões do produto (A x Lx C): 60,0 x 67,5 x 52,0cm Garantia mínima de 12 Meses.	60	Unid
32	Ventilador de parede 50 cm, com suporte, indicado para ambientes de até 40 m , silencioso, oscilante, basculante e com controle de velocidade independente. Especificações Técnicas: - Tensão: Bivolt - Corrente: 1,3 / 0,7A; - Frequência: 60Hz; - Capacitor: 5 F; - Potência: mínima de 130W; - Área de Ventilação Mínima: 40m ; - Grade de metal, com sistema de proteção de dedos, corpo e hélice de plástico; - Rotação: 0 a 1.150 RPM; - Quantidade de Pás: 03 (três); - Peso Máximo: 10,0 Kg; - Diâmetro da Grade: de 500 a 530mm; - Acabamento das Grades: Pintura eletrostática na cor preta; - Cabo de Ligação: cabo PP 2 x 0,50mm x 340mm; - Motor protegido com termoprotetor; - Sistema giratório com no mínimo 03 (três) velocidades; - Velocidades: min/max 750/1450; - Fabricação Nacional; - Garantia de 12 meses; e - Possuir manual de instrução.	60	Unid



Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 226 - Centro - Cep: 35586-000 Fone (37) 3359-7900
CGC: 18.306.662/0001-60 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

33	Ventilador de teto, 3 velocidades e função exaustor, com controle de parede, 3 pás em aço; Área de ventilação 2: 20m; Potência do Motor: 130 W; Velocidade: 130 a 490 rpm; Frequência: 50 / 60 Hz; Capacitor: 8,5 µF (127V) / 3 µF (220V).	20	Unid
34	Relógio de Parede mínimo 26cm de diâmetro, material plástico branco; Números romanos , 03 Ponteiros(h/m/s); Alimentação Pilhas AA; Garantia: 12 meses	30	Unid
35	Telefone Com Fio Preto, Sem Chave De Bloqueio, Conta com 3 volumes de campainha, 2 tipos de toque, 12 teclas, mais funções Flash, Rediscar e Mudo (mute), além de permitir instalação nas posições mesa ou parede. Garantia: 12 meses. "similar a marca Intelbras Pleno"	100	Unid
36	Telefone Sem Fio. Cor Preto, Identificador de chamadas, Display/Tela Iluminado. Número de monofones 1, Memória/Registros 70 contatos. Distância fora da base 50m (interno) / 300m (externo). Duração da bateria com o fone fora da base, Conversação: até 20 horas / Standby: até 200 horas, Rediscagem, Agenda, capacidade máxima de contatos 70 contatos, Bloqueio de teclado, Quantidade de ramais expansíveis Até 7 ramais, Base mais 6 Ramais, Chamada simultânea, Chamada em espera, Transferência de chamada, Conferência, Volume da campainha, Timer, Idiomas do menu: Português, Espanhol e Inglês. Localizador do monofone. Conteúdo da embalagem: 1 Fone, 01 Base, 1 Bateria recarregável, 1 Cabo de Linha telef	80	Unid
37	Lavadora de Alta Pressão 2390 Libras 1800W com Motor de Indução – modelo para referencia VULCAN-VLP1800 Descrição do Produto: A lavadora de alta pressão com motor a indução, VLP 1800 E-2 super-resistente. Produzido para o uso comercial e residencial, garantindo máxima limpeza para o ambiente. Ideal para limpeza de carros, calçadas, telhados, escolas, mercados e condomínios. Seus componentes possuem alta durabilidade, além de uma maior vida útil. - Sensor térmico - Jato regulável - Rodas para facilitar o transporte - Espalhador de detergente - Mangueira de alta pressão de até cinco metros de comprimento, com enrolador para facilitar o armazenamento - Especificações Técnicas: Motor: Indução: Potência: 1800W (2,4CV). Tensão: 220V :: Frequência: 60Hz - Pressão Máxima: 165bar (2390 libras)- Pressão de Trabalho: 110bar (1600 libras).Vazão: 7,5 litros por minuto-Alimentação: 9 litros por minuto. Mangueira de Pressão: Mangueira de 44Mpa de 5 metros.Plug da Extensão: 20ª- Cabeçote: Alumínio- Auto Stop: - Acompanha: 01 Lavadora, 01 Pistola, 02 Hastes, 01 Mangueira de pressão com 5 metros, 01 Agulha de limpeza do bico, 01 Aspensor de detergente. 01 Engate rápido da mangueira, Manual do usuário - Garantia: mínima 06 meses	08	Unid
38	Lavadora de Alta Pressão linha profissional- Modelo para referencia - 1650 PSI com Motor de Indução - WAP-4100 Descrição do Produto	10	Unid



Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro - Cep: 35588-000 Fone: (37) 3359-7900
CGC: 18.306.652/0001-50 - E-mail: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

	<p>- Linha profissional - Máquina compacta, durável, robusta e super prática para carregar na caixa de transporte de motocicletas.- Equipada com motor de indução e não necessita de nenhuma instalação elétrica especial, basta ligar na tomada e pronto, a máquina está pronta para o uso</p> <p>- Possui um exclusivo porta acessórios, que ajuda na organização do produto para guardar, mangueira de alta pressão de 7,5m além da bomba axial com cabeçote em alumínio, pistões em aço inox e potência de até 2,2 kW e vazão de 500l/h, o que garante maior poder de arrasto da sujeira</p> <p>- Acessórios inclusos: Pistola de alta pressão; Engate rápido Lança com bico leque 15°; Mangueira de alta pressão 7,5 metros; Suporte da lança; Suporte da pistola; Suporte da mangueira; Suporte cabo elétrico; - Especificações Técnicas: Potência elétrica: 1.5kW; Tensão: 110V; Pressão máxima: 1650 PSI; Corrente elétrica: 9.8 A; Vazão: 420 l/h</p> <p>- Garantia: 1 Ano</p>		
39	<p>Purificador de Água Prata com Pannel Touch Bivolt O Purificador deve possuir três opções de temperatura com apenas um toque: Água Natural, Gelada ou Fria, Seu sistema eletrônico de refrigeração mantém temperatura abaixo de 10oC e seu fluxo contínuo ou controlado facilita encher copos ou garrafas. Filtro de Carvão Ativado e Polipropileno mantém a água livre de impurezas, cor, sabor, odor, cloro, e retém bactérias. Fácil Troca do Filtro Luz Indicadora de Filtro Armazenamento Agua Gelada (L)0,8Capacidade de Resfriamento (L/h)0,24; Capacidade do Reservatório 0,8L Pannel Easy Touch. Água Natural, Fria ou Gelada ; Voltagem Bivolt; ITENS PURIFICADOR +FILTRO +ACESSÓRIOS</p>	20	Unidades
40	<p>Purificador De Água De Mesa Com Compressor Características do produto: Tipo de Purificador: Purificador de Água-Altura: 44,2 cm-Largura: 32,2 cm-Profundidade: 30,9 cm Capacidade do Reservatório: 2,2 litros-Refrigeração: Compressor-Temperatura da Água: Natural/ Gelada Selo Inmetro; Segurança Saúde. Informações Adicionais do produto: Sistema de refrigeração por compressor, oferece alto desempenho para uso institucional ou doméstico. 7 estágios de purificação que remove impurezas, reduz o teor de cloro, os sabores e odores desagradáveis e impede a proliferação de algas e bactérias e impede a proliferação de algas e bactérias. Filtros purificam até 3000 litros de água ou 6 meses de uso, equivalendo a 150 garrafas de água (20 litros). Filtro refil troca fácil: Não precisa acionar o serviço técnico. Saída de água direcionável: enche jarras e garrafas com facilidade, além de facilitar a lavagem de alimentos. Retenção de partículas Classe D. Corpo do produto em Abs. Aparador de água removível: facilita a limpeza do aparador e a retirada do excesso de água. Bandeja de água removível, facilita a limpeza. Inclui suporte de parede de fácil instalação. Dimensões de Produto: Altura: 44,2 cm; Profundidade: 30,9 cm Largura: 32,2 cm; Peso Bruto: 10,1; TENSÃO 127 V; Garantia: 1 Ano (ofertada pelo fabricante).</p>	35	Unidade



Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 229 - Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900
C.G.C. 16.306.882/0001-53 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

41	Bebedouro de Água Aqua para galão de 20L bivolt Bebedouro Aqua deve comportar garrafão de 10 ou 20 litros, possui 2 torneiras sendo uma para água natural e outra para água gelada, bandeja coletora de água removível e de fácil limpeza, bivolt e com potência máxima de 70W. 12 meses de garantia	30	Unidades
42	Forno industrial; a gás GLP; 95x95 cm; material inox, revestimento interno em aço galvanizado; câmara com três trilhos de apoio para regulagem de altura das grelha; isolamento em lã de rocha; abertura total do vidro; termômetro na lateral do forno; Com Suporte Cavalete reforçado em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada;	15	Unidades
43	Fritadeira profissional; a gás GLP; 2 cubas; 5 litros; em chapa de aço inox 430; espessura 0,50mm; com pés reguláveis; corta vento; cesto retangular nº18 com capacidade de até 360gr cada; 2 queimadores com manípulos de regulagem do gás; capacidade total de óleo: 10 litros (5 litros por cuba); medidas da cuba: 26x32x10 cm; medidas do cesto: 18x24x9 cm; Bivolt.	15	Unidades
44	Carro self service; térmico; capacidade: 06 cubas; rodízios com trava; construído em aço inox; termostato do tipo capilar de bulbo (20°C a 120°C); iluminação fluorescente; protetor salivar em aço inox;	16	Unidades
45	Suporte articulado para Tv LCD/led/Smart de 23" A 55". Para visão frontal, lateral e superior Polegadas 23" - 55" Distância mínima da parede 7 cm Distância máxima da parede 38 cm Inclinação 15° Articulação 180° Cor Preto Local de Instalação Parede Garantia 05 anos Furação VESA 50x50, 75x75, 100x100, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x100, 400x400mm. Pontos de Fixação 4 pontos Dimensões do Produto (LxAxP) 400x400x80 mm Parafusos M4x16mm, M6x20mm e M8x25mm Capacidade de Carga 30kg Material Aço carbono, tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. Suporte provido de 3 articulações de giro 360o; acompanha nivel bolha.	50	Unidades

Requisitos Necessários: Documentação Jurídica, Fiscal e Trabalhista.

Qualificação Técnica: A empresa Deverá apresentar qualificação técnica conforme enaltecido a seguir. Atestado de fornecimento. O atestado deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

- I - Razão Social do contratante;
- II - Endereço completo, com telefone, e-mail;
- III - Carimbo de CNPJ do contratante;
- IV - Assinatura do responsável;
- VI - Período (compreendendo a data de início e do término) fornecimento dos produtos/equipamentos;
- VII - Manifestação expressa do Contratante de que a Proponente "atende/eu satisfatoriamente ao contratado" ou manifestação do grau de satisfação do cliente (ex: bom, ótimo ou excelente), em relação aos produtos fornecidos.

Condições de Execução:

A entrega deverá ser realizada no prazo máximo de **15 (quinze) dias corridos** a partir do recebimento da ordem de compra.

Os certificados solicitados nos itens serão conferidos no ato da entrega.

É obrigatório entregar a nota fiscal junto com a entrega do produto. Não serão aceitas notas fiscais enviadas por email para fim de recebimento.



Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900
CGC: 18.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

A entrega dos produtos será feita no Almoxarifado Central da Prefeitura – Rua Capitão José Apolinário nº 1345, Bairro Brasília Arcos, MG, ou em outro endereço informado na Ordem de Compra ou estabelecido pelo Setor Requisitante.

O horário de funcionamento para entrega é de 7h as 11h e de 13h as 17h, de segunda- feira a sexta-feira, ou outro horário estipulado na ordem de compra e estabelecido por Setor Requisitante.

As Secretarias ou Departamentos requisitantes não autorizarão a entrega fora do horário de funcionamento.

A empresa ficará responsável pela entrega dos produtos/ equipamentos, mesmo em locais que contenham mais de 1 (um) piso.

No caso de reprovação do produto, a empresa terá **05 (cinco) dias corridos** para regularização do mesmo. A retirada do produto é por conta da Contratada.

Os itens deverão ter garantia de pelo menos 6 (seis) meses pelo fornecedor a partir da data de entrega.

A entrega dos produtos poderá ser parcelada, de acordo com a demanda de cada Secretaria e estabelecido por Departamento Requisitante, informado na ordem de compra.

Gestão e Fiscalização do Contrato: O CONTROLE, AVALIAÇÃO, VISTORIA E FISCALIZAÇÃO, ficará a cargo do fiscal do contrato, indicado pelo Secretário Responsável por cada Secretaria, onde poderá exigir informações adicionais que julgue necessário desde que a solicitação seja feita por escrito. Se o secretário não designar o gestor de contrato de sua respectiva secretaria, ele mesmo será o gestor.

Poderá ser designado outro fiscal além dos mencionados abaixo:

Local:	Responsável:	Contato:	MASP
Caps	Amanda Arantes Franco	(37) 3351-6366	
Almoxarifado SEMED	Cleisse Mara R. Z. Guimarães	(37) 3351-7267	102.820-0
Almoxarifado Obras	Álvaro Santos Veloso	(37) 3352-1044	101.493-5
Sec. De Governo	Paula Emília Goulart Valente	(37) 3359-7925	15924671
Saúde Hospital	Silvana Gomes Lima	(37) 3351-1918	43672/1
Sec. De Des. E Integração Social	Sérgio José Veloso	(37) 3351-5118	66010/1
Creas	Tarcila Martins	(37) 3351-4462	66591-1
Cras	Elisabete dos Santos Ribeiro	(37) 3351-5689	66281-1
Poliesportivo	Sebastião Lourenço de Faria	(37) 3352-1206	1156179/1
Sec. Meio Ambiente e Agricultura	Joelma de Fátima Fern.Rodrigues	(37) 3359-7901	67415/1
Saúde Vigilância em Saúde	Fernanda Naiara dos Santos	(37) 3351-1875	1512820-1

Forma de Pagamento: O CONTRATANTE realizará o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da entrega do produto e da apresentação do documento fiscal correspondente, acompanhado da respectiva ordem de compra.

Não será efetuado qualquer pagamento à contratada, em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

É vedada a realização de pagamento antes da entrega do produto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.

Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação das seguintes comprovações dos documentos: Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal e Certidão Negativa do Contribuinte Municipal.

Condições Gerais:



Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro - Cep 38568-000 Fone (37) 3359-7900
CGC: 18.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

É de total responsabilidade da empresa vencedora, durante a execução do contrato, informar com antecedência a administração pública qualquer alteração na situação cadastral (mudança de CNPJ e/ou alteração na Razão Social) da empresa, sob pena de suspensão dos créditos devidos até a regularização dos dados cadastrais.

Reserva-se o direito da **Contratante** em não aceitar os produtos em desacordo com o previsto neste Termo de Referência ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93.

Concordância com o Termo de Referência de Eletrodomésticos, eletros-portáteis e eletrônicos.

Arcos, 06 de Junho de 2022.

Secretária Municipal de Administração

Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos

Secretário Municipal de Desenvolvimento e Integração Social

Secretário(a) Municipal de Educação

Secretário Municipal de cultura, Esporte, Lazer e Turismo

Secretário Municipal de Meio Ambiente e Agricultura

Secretária Municipal de Governo

Secretário Municipal de Planejamento

Secretário Municipal de Fazenda

Secretário Municipal de Saúde