



Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900
CGC: 18.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br



TERMO DE REFERÊNCIA

Da: Secretarias Municipais

Para: Departamento de Licitação


Encaminhamento: Pregoeiro(a) ou Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Assunto: Aquisição de material hidráulico predial.

Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de material hidráulico predial para manutenção em geral.

Justificativa: São materiais básicos utilizados para construção, manutenção e conservação dos prédios municipais, praças/jardins, reforma de casa para famílias carentes e diversos órgãos, departamentos, Secretarias, unidades de saúde, unidades educacionais, unidades de atendimento social, centros esportivos, entre outros do Município de Arcos.

Item	Qtde Estimada	Unidade	Descrição
1	300	Unidades	Abraçadeira micro metal aço carbono de rosca sem fim, 1/2 a 3/4
2	100	Unidades	Abraçadeira micro metal aço carbono de rosca sem fim, 1"
3	200	Unidades	Adaptador Soldável Curto com bolsa e Rosca externa 20mm
4	200	Unidades	Adaptador Soldável Curto com bolsa e Rosca externa 25mm
5	100	Unidades	Adaptador Soldável Curto com bolsa e Rosca externa 40mm
6	60	Unidades	Adaptador Soldável Curto com bolsa e Rosca externa 50mm
7	50	Unidades	Adaptador Soldável Curto com bolsa e Rosca externa 60mm
8	150	Unidades	Adesivo Plástico 175 Gramas com pincel aplicador (cola para PVC)
9	25	Unidades	Base para Registro de Gaveta 20mm ou 1/2" - tipo de material; metal, liga de cobre. NBR 15705
10	25	Unidades	Base para Registro de Gaveta 25mm ou 3/4" - tipo de material; metal, liga de cobre. NBR 15705
11	20	Unidades	Base para Registro de Gaveta 32mm ou 1" - tipo de material; metal, liga de cobre. Norma NBR 15705
12	20	Unidades	Base para Registro de Gaveta 40mm ou 1.1/4" - tipo de material; metal, liga de cobre. Norma NBR 15705
13	20	Unidades	Base para Registro de Gaveta 50mm ou 1.1/2" - tipo de material; metal, liga de cobre. Norma NBR 15705
14	50	Unidades	Base para Registro de Pressão 20mm ou 1/2"- tipo de material liga de cobre,norma, NBR 15704/1
15	50	Unidades	Base para Registro de Pressão 25mm ou 3/4" tipo de material liga de cobre,norma, NBR 15704/1
16	50	Unidades	Base para Válvula de Descarga 40mm ou 1.1/4" COM ACABAMENTO EQUIVALENTE A BASE - material; metal cobre, norma NBR 15857
17	50	Unidades	Base para Válvula de Descarga 50mm ou 1.1/2" COM ACABAMENTO EQUIVALENTE A BASE - material; metal cobre, norma NBR 15857




Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900
CGC: 18.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br



18	100	Unidades	Bico de Torneira Rosca 1/2" para Mangueira 1/2" em Zamac
19	200	Unidades	Bico de Torneira Rosca 3/4" para Mangueira 1/2" em Zamac
20	100	Unidades	Boia 1/2 de Alta Pressão
21	100	Unidades	Boia 3/4 de Alta pressão
22	20	Unidades	Boia 1" de Alta pressão
23	100	Unidades	Bucha de Redução Marrom PVC Água Fria 25mmx20mm ou 3/4"x1/2" tipo solda
24	20	Unidades	Bucha de Redução Marrom PVC Água Fria 32mmx25mm ou 1"x3/4" Tipo solda
25	20	Unidades	Bucha de Redução Marrom PVC Água Fria 40mmx32mm ou 1.1/4"x1" Tipo solda
26	400	Unidades	Bucha para torneira Metal/Borracha (Vedante de torneira)
27	50	Unidades	Bucha de Redução Longa Esgoto 100x50mm
28	50	Unidades	Bucha de Redução Longa Esgoto 75x50mm
29	50	Unidades	Bucha de Redução Longa Esgoto 50x40mm
30	50	Unidades	Bucha de Redução Longa Esgoto 100x75mm
31	100	Unidades	Cap. Soldável 20 mm
32	150	Unidades	Cap. Soldável 25 mm
33	250	Unidades	Engate Flexível de PVC para Água Fria 1/2 40cm - com niplis rosca macho x fêmea: 1/2" BSP;
34	60	Unidades	Esguicho revolver Metálico para mangueira jardim de 1/2 (Bico para mangueira) Corpo Metálico reforçado.Mola de Aço Inox c/ botão de regulagem de saída de água. Ajuste Contínuo, desde Jato até Chuvisco.
35	150	Unidades	Fita Teflon 05 Metros / cada
36	200	Unidades	Fita Teflon 20 Metros / cada
37	200	Unidades	Hidrômetro metal entrada e saída de 1/2 Padrão Copasa.
38	50	Unidades	Joelho 45°PVC branco Esgoto 40mm
39	50	Unidades	Joelho 45°PVC branco Esgoto 50mm
40	50	Unidades	Joelho 45°PVC branco Esgoto 75mm
41	200	Unidades	Joelho 90°Azul PVC Água Fria 20mm tipo rosca e so l da bucha latão
42	50	Unidades	Joelho 90°Azul PVC Água Fria 25mm tipo rosca e so l da bucha latão
43	100	Unidades	Joelho 90°Azul PVC Água Fria 25mmx20mm Rosca e Sold a bucha latão
44	300	Unidades	Joelho 90°Marrom PVC Água Fria 20mm tipo solda.
45	500	Unidades	Joelho 90°Marrom PVC Água Fria 25mm tipo solda.
46	200	Unidades	Joelho 90°Marrom PVC Água Fria 25mmx1/2 tipo rosca e solda
47	50	Unidades	Joelho 90°Marrom PVC Água Fria 32mm tipo solda.
48	50	Unidades	Joelho 90°Marrom PVC Água Fria 40mm tipo solda.




Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900
CGC: 18.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br



49	50	Unidades	Joelho 90° Marrom PVC Água Fria 50mm tipo solda.
50	50	Unidades	Joelho 90° Marrom PVC Água Fria 60mm tipo solda.
51	20	Unidades	Joelho 90° Marrom PVC Água Fria 75mm tipo solda.
52	50	Unidades	Joelho 90° PVC branco Esgoto 40mm
53	50	Unidades	Joelho 90° PVC branco Esgoto 50mm
54	50	Unidades	Joelho 90° PVC branco Esgoto 75mm
55	200	Unidades	Joelho 45° Marrom PVC Água Fria 20mm tipo solda.
56	200	Unidades	Joelho 45° Marrom PVC Água Fria 25mm tipo solda.
57	50	Unidades	Joelho 45° Marrom PVC Água Fria 32mm tipo solda.
58	20	Unidades	Joelho 45° Marrom PVC Água Fria 40mm tipo solda.
59	20	Unidades	Joelho 45° Marrom PVC Água Fria 50mm tipo solda.
60	20	Unidades	Joelho 45° Marrom PVC Água Fria 60mm tipo solda.
61	20	Unidades	Joelho 45° Marrom PVC Água Fria 75mm tipo solda.
62	100	Unidades	Curva longa 90° marrom 20mm
63	100	Unidades	Curva longa 90° marrom 25mm
64	50	Unidades	Curva longa 90° marrom 32mm
65	50	Unidades	Curva longa 90° marrom 40mm
66	50	Unidades	Curva longa 90° marrom 50mm
67	50	Unidades	Junção Esgoto Simples 100x100mm
68	50	Unidades	Junção Esgoto Investida 100x100mm
69	50	Unidades	Junção Esgoto Dupla 100x100mm
70	50	Unidades	Junção Esgoto Simples 75x75mm
71	50	Unidades	Junção Esgoto Investida 75x75mm
72	50	Unidades	Junção Esgoto Dupla 75x75mm
73	50	Unidades	Junção Esgoto Simples 50x50mm
74	50	Unidades	Junção Esgoto Investida 50x50mm
75	50	Unidades	Junção Esgoto Dupla 50x50mm
76	200	Unidades	Kit Cavalete Copasa - Kit Metal 1/2 X 1 metro de altura, modelo individual para muro embutido.
77	100	Unidades	Luva azul Soldável e com Bucha de Latão 20x1/2
78	100	Unidades	Luva azul Soldável e com Bucha de Latão 25x1/2
79	100	Unidades	Luva azul Soldável e com Bucha de Latão 25x3/4
80	50	Unidades	Luva de Correr para Tubo Soldável 20 mm
81	50	Unidades	Luva de Correr para Tubo Soldável 25 mm
82	20	Unidades	Luva de Correr para Tubo Soldável 40 mm
83	20	Unidades	Luva de Correr para Tubo Soldável 50 mm
84	20	Unidades	Luva de Correr para Tubo Soldável 60 mm
85	100	Unidades	Luva de Redução Marrom PVC Água Fria 25mmx20mm Tipo solda




Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900
CGC: 18.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br



86	50	Unidades	Luva de Redução Marrom PVC Água Fria 32mmx25mm Tipo solda
87	50	Unidades	Luva de Redução Marrom PVC Água Fria 40mmx32mm Tipo solda
88	100	Unidades	Luva de Redução Marrom PVC Água Fria 60mmx50mm Tipo solda
89	300	Unidades	Luva Lisa Marrom PVC Água Fria 20mm tipo solda
90	300	Unidades	Luva Lisa Marrom PVC Água Fria 25mm tipo solda
91	50	Unidades	Luva Lisa Marrom PVC Água Fria 32mm tipo solda
92	20	Unidades	Luva Lisa Marrom PVC Água Fria 40mm tipo solda
93	20	Unidades	Luva Lisa Marrom PVC Água Fria 50mm tipo solda
94	20	Unidades	Luva Lisa Marrom PVC Água Fria 60mm tipo solda
95	100	Unidades	Luva mista Marrom PVC Água Fria 20mm tipo rosca solda
96	100	Unidades	Luva mista Marrom PVC Água Fria 25mmx20mm tipo rosca solda
97	100	Unidades	Luva mista Marrom PVC Água Fria 25mmx25mm tipo rosca solda
98	1500	Metros	Mangueira de PVC siliconada e reforçada <u>trançada com fios de poliéster</u> para Jardim - amarela ou laranja 1/2 X 2MM, rolo mínimo 100metros
99	500	Metros	Mangueira de PVC siliconada e reforçada <u>trançada com fios de poliéster</u> para Jardim - amarela ou laranja 3/4 X 3MM rolo mínimo 100metros
100	50	Unidades	Niple Branco PVC Água Fria 20mm ou 1/2"
101	50	Unidades	Niple Branco PVC Água Fria 25mm ou 3/4"
102	50	Unidades	Plug Branco rosquiável PVC Água Fria 20mm ou 1/2"
103	50	Unidades	Plug Branco rosquiavel PVC Água Fria 25mm ou 3/4"
104	50	Unidades	Registro de Esfera Volante 20mm ou 1/2" - Aplicação; predial, utilização; Água fria, Material; plástico PVC, cor marrom, pressão máxima; 76.5 m.c.a norma NBR 11306
105	50	Unidades	Registro de Esfera Volante 25mm ou 3/4" - Aplicação; predial, utilização; Água fria, Material; plástico PVC, cor marrom, pressão máxima; 76.5 m.c.a norma NBR 11306
106	20	Unidades	Registro de Esfera Volante 40mm ou 1.1/4" - Aplicação; predial, utilização; Água fria, Material; plástico PVC, cor marrom, pressão máxima; 76.5 m.c.a norma NBR 11306
107	20	Unidades	Registro de Esfera Volante 50mm ou 1.1/2" - Aplicação; predial, utilização; Água fria, Material; plástico PVC, cor marrom, pressão máxima; 76.5 m.c.a norma NBR 11306
108	20	Unidades	Registro de Esfera Volante 60mm ou 2" - Aplicação; predial, utilização; Agua fria, Material; plastico PVC, cor marrom, pressão máxima; 76.5 m.c.a, norma NBR 11306
109	50	Unidades	Registro de Gaveta, acionamento; Volante,diametro; de 1/2" material metal, aplicação; agua quente e fria, norma NBR 15705
110	50	Unidades	Registro de Gaveta, acionamento; Volante,diametro; de 3/4" material metal, aplicação; agua quente e fria, norma NBR 15705
111	20	Unidades	Registro de Gaveta, acionamento; Volante,diâmetro; 1" material metal, aplicação; água quente e fria, norma NBR 15705



Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 -Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900
CGC: 18.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br



112	20	Unidades	Registro de Gaveta, acionamento; Volante, diâmetro; 1.1/4" material metal, aplicação; água quente e fria, temperatura máxima 100 °C, norma NBR 15705
113	20	Unidades	Registro de Gaveta, acionamento; Volante, diâmetro; 1.1/2" material metal, aplicação; água quente e fria, temperatura máxima 100 °C, norma NBR 15705
114	50	Unidades	Registro de Pressão Rotativo 1/2" - material; metal, água fria, norma, NBR 15704/1
115	50	Unidades	Registro de Pressão Rotativo 3/4" - material; metal, água fria, norma, NBR 15704/1
116	150	Unidades	Sifão Universal Extensível Plástico Branco 1", 1.1/4" e 1.1/2" 50 cm, para Pia/Lavatório
117	100	Unidades	Sifão Universal Extensível Plástico CROMADO 1", 1.1/2" e 1.1/4" 32 cm, para pia /lavatório
118	50	Unidades	Silicone Industrial Bisnaga de 280 ML - Transparente - Antimofo - Cura Acética
119	100	Unidades	Tê de Redução Marrom PVC Água Fria 25mmx20mm ou 3/4"x1/2"
120	20	Unidades	Tê de Redução Marrom PVC Água Fria 32mmx25mm ou 1"x3/4"
121	100	Unidades	Tê de Redução Marrom PVC Água Fria 50mmx20mm ou 1.1/2"x1/2"
122	100	Unidades	Tê Marrom PVC Água Fria 20mm ou 1/2"
123	100	Unidades	Tê Marrom PVC Água Fria 25mm ou 3/4"
124	20	Unidades	Tê Marrom PVC Água Fria 32mm ou 1"
125	20	Unidades	Tê Marrom PVC Água Fria 40mm ou 1. 1/4"
126	20	Unidades	Tê Marrom PVC Água Fria 50mm ou 1.1/2"
127	50	Unidades	Tê Soldável e com Bucha de Latão na Bolsa Central 20x1/2
128	100	Unidades	Tê Soldável e com Bucha de Latão na Bolsa Central 25x1/2
129	30	Unidades	Tê Soldável e com Bucha de Latão na Bolsa Central 25x3/4
130	100	Unidades	Tê PVC branco Esgoto 40mm
131	100	Unidades	Tê PVC branco Esgoto 50mm
132	100	Unidades	Tê PVC branco Esgoto 75mm
133	50	Unidades	Torneira para Banheiro Mesa Bica Baixa, metal cor Cromada, mobilidade fixa, acionamento tradicional, bitola 1/2"
134	50	Unidades	Torneira para Banheiro Mesa, mobilidade móvel, metal cor Cromada, acionamento tradicional, bitola 1/2", altura mínima 12cm.
135	50	Unidades	Torneira para Cozinha mesa (bancada) Bica Alta, Mobilidade; móvel - material metal cor cromado, com arejador Características Técnicas Bica móvel: facilidade ao lavar louça. Volante tipo haste: fácil manuseio mesmo com as mãos ensaboadas. Arejador: jato de água uniforme, evitando o desperdício. Mecanismo de vedação cerâmico 1/4 de volta. Maior praticidade e conforto no manuseio do produto.




Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900
CGC: 18.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br



136	50	Unidades	Torneira para Cozinha Parede Bica Alta, Mobilidade; móvel - material metal cor cromado, com arejador. Características Técnicas Bica móvel: facilidade ao lavar louça. Volante tipo haste: fácil manuseio mesmo com as mãos ensaboadas. Arejador: jato de água uniforme, evitando o desperdício. Mecanismo de vedação cerâmico 1/4 de volta. Maior praticidade e conforto no manuseio do produto
137	50	Unidades	Torneira para Cozinha Parede Bica Reta, material; metal cor Cromada, mobilidade fixa, comprimento mínimo 22cm. Acionamento tradicional, bitola de 1/2".
138	150	Unidades	Torneira para jardim de Esfera para jardim 1/2" Corpo em latão, pressão de trabalho PN 10, Alavanca em aço, entrada/bico 1/2x3/4.
139	150	Unidades	Torneira para Jardim Parede Bica Baixa metal cor Dourada, bitola 1/2", acionamento tradicional.
140	50	Unidades	Torneira para Tanque Parede Bica Baixa metal, cor Cromado, mobilidade fixa, bitola 1/2".
141	600	metros	Tubo classe 15 (0,75 MPa) DN50 X DE60 X E3,3 X 6metros, com junta elástica, Tubo para rede de distribuição de água- Linha PBA - (NBR 5647). DESCRIÇÃO COMPLETA; TUBO DE PVC RIGIDO PARA CONDUCAO DE AGUA SOB PRESSAO E TEMPERATURA DE ATE 45 GRAUS, FABRICADO POR PROCESSO DE EXTRUSAO, EXTREMIDADES COM PONTA BOLSA PARA JUNTA ELASTICA, COM FORNECIMENTO DE ANEL DE BORRACHA INTEGRADO A BOLSA E PONTA CHANFRADA, PARA PRESSAO NOMINAL DE 0,75 MPA, COMPRIMENTO DE 6 METROS, QUE ATENDA AS ESPECIFICICOES TECNICAS DAS NORMAS: NBR-5647-1/2004: SISTEMAS PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA.
142	100	Unidades	<u>Tubo de Ligação Plástico Cromado</u> ajustável 1.1/2" MÍNIMO 25cm - Conjunto de Ligação Ajustável, metalizado, com tubo ø 1½" x 25cm, com canopla de parede e com espude, permite corrigir desalinhamentos e pode ser cortado para se ajustar à distância entre a louça e a parede. (TUBO DE LIGACAO VASO SANITÁRIO)
143	300	Metros	Tubo PVC Serie Normal DN 40mm, para esgoto, (NBR5688), barra com 6 metros
144	300	Metros	Tubo PVC Serie Normal DN 50mm, para esgoto, (NBR5688), barra 6 metros
145	300	Metros	Tubo PVC Serie Normal DN 75mm, para esgoto, (NBR5688), barra 6 metros
146	1200	Metros	Tubo, Cano Marrom PVC Água Fria 20mm ou 1/2" 6m, norma NBR 5648
147	1200	Metros	Tubo, Cano Marrom PVC Água Fria 25mm ou 3/4" 6m, norma NBR 5648
148	300	Metros	Tubo, Cano Marrom PVC Água Fria 32mm ou 1" 6m, norma NBR 5648
149	150	Metros	Tubo, Cano Marrom PVC Água Fria 40mm ou 1.1/4" 6m, norma NBR 5648
150	150	Metros	Tubo, Cano Marrom PVC Água Fria 50mm ou 1.1/2" 6m, norma NBR 5648
151	150	Metros	Tubo, Cano Marrom PVC Água Fria 60mm ou 2" 6m, norma NBR 5648







Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900
CGC: 18.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br



152	150	Metros	Tubo, Cano Marrom PVC Água Fria 75mm barra de 6m, norma NBR 5648
153	50	Unidades	União Marrom PVC Água Fria 20mm Tipo solda, conforme NBR
154	50	Unidades	União Marrom PVC Água Fria 25mm Tipo solda, conforme NBR
155	20	Unidades	União Marrom PVC Água Fria 40mm Tipo solda, conforme NBR
156	20	Unidades	União Marrom PVC Água Fria 50mm Tipo solda, conforme NBR
157	20	Unidades	União Marrom PVC Água Fria 60mm Tipo solda, conforme NBR
158	50	Unidades	<p>Torneira para Bebedouro curta. Características Principais. Estrutura em Metal Cromado Categoria: Copo/Rosca Rosca: 1/2 " Acabamento C 33 Alta Resistência; Compatível c/ Bebedouros Industriais. Garantia mínima de 1 ano</p> 
159	50	Unidades	<p>Torneira Bebedouro Metal Cromado com rosca Jato Direto e protetor de boca. Características Principais: Material: 100% Metal cromado Modelo: Tipo jato Aplicado: em Bebedouro de pressão Aplicado: em Bebedouro torre de pressão. Garantia mínima de 1 ano</p> 
160	100	Unidades	<p>Torneira automática para lavatório mesa. Material: 100% Metal Cromado Acionamento: Hidromecânico com leve pressão do botão de metal. Tempo de abertura: Aproximadamente 6 a 11 segundos Bitola: 1/2" (a mesma de qualquer torneira convencional) Produto com botão de acionamento em metal, assim como o corpo da torneira. Garantia mínima de 1 ano</p> 
161	50	Unidades	<p>Torneira para bebedouro de pressão jato direto Características Principais Material Inox Torneira para bebedouro de pressão, industrial ou escolar de 9mm ou 13mm 100% metal cromado, inclusive o botão de acionamento. Garantia mínima de 1 ano.</p>





Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900
CGC: 18.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br



			
162	50	Unidades	Torneira copo giratória bebedouro de pressão. Características Principais; Modelo: Tipo copo giratória para bebedouro com a bica curvada Material: 100% Metal cromado Aplicado: em Bebedouro torre de pressão. Garantia mínima de 1 ano 
163	50	Unidade	Cola Sapateiro lata 200 gramas - Adesivo de contato extra uso universal- - Adesivo formulado para colagem de borracha vulcanizadas, couro, EVA, cabedal e forro lado interno, madeira, revestimentos em couro, tecidos, fibras laminados, decorativos, etc.
164	50	Unidades	Massa Plástica Com Catalisador 400g Massa Plastica 400 g cor Branca ou cinza com catalisador para construção civil, junção e colagem de cuba, granitos, mármore, calhas e moveis, funilaria, chaparia em geral. para modelagem e hobistas
165	30	Unidades	Cola para madeira 250g adesivo PVA
166	60	Unidades	Tampa para vaso sanitário formato oval -assento para uso em louças de qualquer marca do brasil - modelo universal oval- deca, incepa, celite, icasa, hervy, logasa, ideal standard, lorenzerti entre outras
167	20	Unidade	Tampa para vaso sanitário formato quadrado.
168	30	Unidade	Tampa para vaso sanitário infantil formato oval
169	30	Unidade	Ducha higienica metel cromado- A Ducha Higiénica para Lavabo e Banheiro, é composta por: - Registro em ABS Cromado ½ Polegada - Gatilho (Duchinha) em ABS Cromado - Mangueira 1,20m de Borracha Revestida com Aço Inox - Suporte do Gatilho em ABS Cromado - Acessórios de Fixação (Buchas e Parafusos)

Requisitos Necessários: Toda documentação necessária para os interessados participarem do Pregão para Registro de Preço estão contidas no Edital, no site da Prefeitura Municipal de Arcos.

Condições de Execução:

O licitante vencedor ficará responsável pela entrega das peças, que deverá ser realizada no prazo máximo de 5 (cinco) dias a partir do recebimento da ordem de compra.

É obrigatório entregar a nota fiscal junto com a entrega do produto. Não serão aceitas notas fiscais por e-mail para fim de recebimento.

A entrega dos produtos será feita no Almoxarifado Central da Prefeitura – Rua Capitão José Apolinário nº 1345, Bairro Brasília Arcos, MG, ou em outro endereço informado na Ordem de Compra, onde será conferido pelo responsável do Departamento.

O horário de funcionamento para entrega é de 7h as 11h e de 13h as 15h, de segunda-feira a sexta-feira, ou outro horário estipulado na ordem de compra.

As Secretarias ou Departamentos requisitantes, não autorizarão a entrega fora do horário de funcionamento.

A empresa ficará responsável pela entrega dos produtos, mesmo em locais que contenham mais de 1 (um) piso.

Os produtos deverão estar em perfeita forma, serem novos e deverão ser entregues acompanhados da nota fiscal fatura, conforme o caso.

No caso de reprovação do produto, o mesmo poderá ser devolvido, se possível no próprio ato da



Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900
CGC: 18.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br



entrega e a empresa terá cinco dias para sua regularização.

O produto deverá ter garantia de pelo menos um anos, a contar da data da entrega.

A entrega dos produtos será parcelada, de acordo com a demanda de cada Secretaria, informado na ordem de compra.

Gestão e Fiscalização do Contrato: Com o critério de CONTROLE, AVALIAÇÃO, VISTORIA E FISCALIZAÇÃO, ficará a cargo do fiscal do contrato, indicado pelo (a) Secretário (a) responsável por cada Secretaria, onde poderá exigir informações adicionais que julgue necessário desde que a solicitação seja feita por escrito. Se o (a) secretário (a) não designar o gestor de contrato de sua respectiva secretaria, ele (a) mesmo será o gestor

Forma de Pagamento: O CONTRATANTE realizará o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da prestação do serviço e da apresentação do documento fiscal correspondente, acompanhado da respectiva ordem de serviço.
As condições completas para pagamento estão contidas no edital.

Vigência do Contrato: Objetivo do registro de preço terá um prazo de vigência por um período de 12 meses, a partir da assinatura do contrato.

Condições Gerais: Reserva-se o direito da Contratante em não aceitar o produto em desacordo com o previsto neste Termo de Referência ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93.

Arcos/MG, 01 de março de 2021.

Secretário Municipal de Governo / Cultura, Esporte, Lazer e Turismo/ Planejamento.

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos / Meio Ambiente e Agricultura

Secretária Municipal de Desenvolvimento e Integração Social

Secretário Municipal de Saúde

Secretária Municipal de Educação

Secretário Municipal de Administração / Fazenda