



TERMO DE REFERÊNCIA (BENS)

Da: Secretaria Municipal de Governo

Para: Departamento de Licitação

Encaminhamento: Pregoeira Ou Presidente Da Comissão Permanente Da Licitação

Assunto: Aquisição de materiais permanentes para o Corpo de Bombeiros da Cidade de Arcos/MG, para atender as demandas da Corporação.

Objeto: Formalização de **Processo Licitatório de (Modalidade Pertinente)** para Aquisição de materiais permanentes para o Corpo de Bombeiros da Cidade de Arcos/MG, para atender as demandas da corporação de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Governo.

Justificativa: A formalização do processo tem por objetivo a aquisição de materiais permanentes para o Corpo de Bombeiros da Cidade de Arcos/MG, para que possam ser atendidas as demandas da Corporação, a solicitação é realizada pela Secretaria Municipal de Governo. O total de produtos tem um quantitativo de dez. O recurso será realizado por meio de Emenda Impositiva.

Da Especificação do Objeto:

Item	Descrição do Produto	Qnde de Serviço	Unidade de Medida
01	Motopoda profissional Especificações mínimas: Dados técnicos Valor • Cilindrada (cm ³) 25.4 • Potência (kW/cv) 0.95/1.3 • Pressão sonora [dB(A)] 92 • Potência sonora [dB(A)] 109 • Valor de vibração, esquerdo (recolhido) (m/s ²) 3.9 • Valor de vibração, direito (recolhido) (m/s ²) 4.5 • Comprimento total (máx.) cm 1) 270 • Comprimento total (mín.) cm 1) 390	01	Unidades



	<ul style="list-style-type: none">• Peso kg 6.6• Valor de vibração, direito (estendido) (m/s²) 3.3• Valor de vibração, esquerdo (estendido) (m/s²) 3.9		
02	<p style="text-align: center;">Micro-retifica profissional Especificações mínimas:</p> <p>Dados técnicos:</p> <ul style="list-style-type: none">• - Potência: 175W• - 110V ou 220V• - Capacidade do Mandril: 0,8mm à 3,2mm• - 5000 - 35000rpm• - Rolamento de esferas <p>Itens Inclusos:</p> <ul style="list-style-type: none">• - 2 Escarradores• - 4 Discos de corte• - 3 Discos de corte com fibra de vidro• - 1 Broca multiuso• - 1 Rebolo• - 2 Pontas paralelas• - 1 Ponta cônica• - 1 Escova de cerdas• - 1 Escova de aço de carbono• - 9 Tubos de lixa• - 6 Discos de lixa• - 1 Broca 3,2mm• - 1 Haste adaptadora• - 1 pinça de 3/32• - Estojo de Armazenamento• - Eixo flexível• - Empunhadura Auxiliar• - Guia de Corte Multiuso• - Miniestojo de Acessórios• - Chave.	01	Unidades
03	<p style="text-align: center;">Soprador Costal profissional Especificações mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Capacidade do tanque de combustível (l) 1.4• Cilindrada (cm³) 64.8• Peso (kg) 1) 9.8• Potência (kW/cv) 3.0/4• Pressão sonora dB(A) 2) 100• Potência Sonora dB(A) 2) 107• Velocidade máx. do ar (m/s) 90• Rot. máx (rpm) 7,200• Rot. lenta (rpm) 2,500• Vazão máx. de ar (m³/h) 1,720• Força de sopro (N) 32	02	Unidades



04	<p>Talha manual 3 toneladas e 5 metros de corrente Especificações mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Marca sugerida: Fabricante: Nagano• EAN: 7899646121483 • Capacidade: 3TON• CORRENTE: 5M• Elevação: 5M• Carga De Teste (Kn): 4,5• Esforço De Acionamento (N): 343 Kgf/ 35• Número De Colunas Da Corrente De Carga: 2• Diâmetro Da Corrente Mm: 8	01	Unidades
05	<p>Corta Concreto profissional Especificações mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Potência de saída: 3.7 kW Deslocamento do cilindro: 73.5 cm³• Gap eletrodo: 0.5 mm• Cilindros: 1• Número de traços: Motor de 2 tempos• Exhaust emissions (CO2 EU V): 711 g/kWh • Profundidade de corte, máximo: 125 mm• Diâmetro do disco, máximo: 350 mm• Diâmetro do mandril: 20/25,4 mm• Espessura do disco, máx.: 5 mm• Velocidade periférica, máx.: 90 m/s • Tamanho do produto comprimento: 605 mm• Largura do tamanho do produto: 225 mm• Altura do tamanho do produto: 415 mm• Peso: 10.1 kg	01	Unidades
06	<p>Luz de Cena Portátil profissional Especificações mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Seis Led's capazes de reproduzir uma iluminação uniforme, com difusor selecionável para duas larguras de feixe;• Três intensidades de iluminação: • - Intensidade Alta: super-brilhante feixe de luz de 3.600 lumens, 31.000 candelas, para 5 horas de uso contínuo.	01	Unidades



	<ul style="list-style-type: none">- Intensidade Média: intenso feixe e maior tempo de execução : 2.400 lumens , 20.000 candela, para 9 horas de uso contínuo.- Intensidade Baixa: feixe menos intenso, ideal para tempos de execução mais longos: 1.100 lumens, 11.000 candelas, 18 horas de uso contínuo;- Iluminação periférica para iluminação de cena, com 90° de rotação;- Baterias de ácido-chumbo selada recarregável até 500 vezes;- Prático manuseio, menos de 30 segundos para a instalação completa;- O mastro se estende até 182 cm;- Pernas de estabilização proporcionam equilíbrio em superfícies irregulares;- Peso: 11,3 kg;- Disponível nas voltagens AC (110V / 220V) e DC (12V);		
07	<p>Jogo de Ferramentas Com 186 Peças</p> <ul style="list-style-type: none">Kit de Ferramentas da marca Bumafer, com maleta dobrável compacta contendo 186 peças. Um conjunto de ferramentas de alta qualidade. <p>Itens Inclusos</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 Adaptador borboleta.- 1 Adaptador magnético.- 1 Alicates de corte.- 1 Alicates bomba d'água 10".- 1 Alicates de bico longo.- 1 Alicates ford.- 1 Alicates de pressão mordentes curvos.- 1 Alicates desencapador de fios.- 2 Bastões de cola quente. <p>24 Bits sendo:</p> <ul style="list-style-type: none">- 5 Bits phillips: PH0, PH1, PH2, PH3 e PH4.- 5 Bits fenda: 3, 4, 5, 6 e 7 mm.- 6 Bits torx: T10, T15, T20, T25, T30 e T35.- 6 Bits allen: 3, 4, 5, 6, 7 e 8 mm.- 2 Bits pozi: PZ1 e PZ2. <ul style="list-style-type: none">- 1 Cabo "T", 1/4".- 1 Chave ajustável.- 2 Chaves catracas reversíveis com encaixes 1/4" e 1/2".- 1 Chave adaptadora com cabo encaixe 1/4".- 6 Chaves phillips: PH0 x 75 mm, PH0 x 100 mm, PH1 x 75 mm, PH2 x 38 mm, PH2 x 100 mm e PH3 x 150 mm.- 5 Chaves fenda: 3 x 75 mm, 3 x 100 mm, 5 x 75 mm, 6 x 38 mm e 6 x 100 mm.	01	Unidades



	<ul style="list-style-type: none">- 3 Chaves para alta tensão:- 2 Fenda: 4 x 100 e 5 x 125 mm.- 1 Phillips: PH1 x 100 mm.- 1 Chave de teste 100 a 250 V.- 6 Chaves de precisão:- 2 Phillips: PH0 e PH1- 4 Fendas: 1, 1.4, 1.8 e 2,4 mm.- 1 Chave adaptadora catracada com cabo.- 10 Chaves combinadas: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 19 mm.- 1 Estilete trapezoidal.- 1 Extensor magnético 5 lbs.- 1 Estojo plástico com 60 peças sendo:- 14 Pregos.- 10 Parafusos com ponta chata.- 8 Parafusos com ponta.- 10 Arruelas.- 10 Porcas, buchas.- 2 Extensões de encaixe 1/4", 3" e 5".- 1 Extensão flexível de 4".- 1 Extensão de encaixe 1/2", 5".- 1 Extensão de 10".- 1 Extensão cabo "T" com encaixe de 1/2".- 1 Fita isolante preta.- 2 Grampos para marceneiro.- 1 Jogo de chave allen com 9 peças: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 e 10 mm.- 2 Juntas universais: 1/4" e 1/2".- 1 Martelo unha.- 1 Pistola de cola quente.- 1 Régua com 3 níveis.- 1 Trena de 5 metros.- 17 Soquetes encaixe 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 e 30 mm.- 12 Soquetes encaixe 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 mm.- 2 Soquetes de vela: 16 e 21 mm.		
08	<p>Conjunto de ferramenta para escoramento Especificações mínimas:</p> <p>Escora mecânica para estabilização de veículos. Equipamento com cabeça integrada, placa de base e correia de tensão com mecanismo de gancho de encaixe e catraca. Permite o uso em diversos tipos de veículos e a base dos suportes possibilita a fixação em diversos tipos de terreno. Cada peça suporta uma carga máxima na direção longitudinal e axial, de no mínimo 1600 kg, respectivamente. Compostos por: catraca de ajuste de correia, cinta e gancho para travamento na estrutura a ser estabilizada. Acompanha 01 Faca para criar acesso e 01 Bolsa com alça para acondicionamento e transporte do equipamento</p>	01	Unidades



Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900
CGC: 18.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br



	Comprimento min. para utilização: 1080 mm Comprimento max. para utilização: 1800 mm Carga Axial max.: 16kN/1600kg Dimensões (quando fechado): 1080 x 149 x 210mm		
09	Conjunto de Combate para Pick-up - Tanque Rígido 600L Especificações mínimas: conjunto composto por um tanque rígido em fibra de vidro, moto bomba, mangueiras de sucção e de descarga, carretel com suporte, hidrojetor com mangueira de 7 metros e pistola para descarga de água com jato pleno ou spray. <ul style="list-style-type: none">• Tanque rígido em fibra de vidro com quebra ondas interno: 250, 400 e 600L• Motor Honda®, 4 tempos, GX-160, com alerta de nível de óleo• Bomba de membrana, autoescorvante, Imovilli Pompe® M-35, 39l/min a 40 bar• Carretel acoplado em suporte metálico• Mangueira de borracha negra com trama de aço, 30m, 1/2", 2.320 psi• Hidrojetor: abastecedor rápido com mangote de sucção de 7,0m, filtro e flutuador• Pré filtro da bomba embutido no tanque, em plástico transparente e elemento filtrante	01	Unidades

Requisitos Necessários:

Toda documentação necessária estará contida no Edital, no site da Prefeitura Municipal de Arcos.

Condições de Execução:

A entrega deverá ser realizada no prazo máximo de 60(sessenta) dias corridos a partir do recebimento da ordem de compra.

É obrigatório entregar a nota fiscal junto com a entrega do produto. Não serão aceitas notas fiscais enviadas por email para fim de recebimento.

A entrega dos produtos será feita no Almoxarifado Central da Prefeitura – Rua Capitão José Apolinário nº 1345, Bairro Brasília Arcos, MG, ou em outro



Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900
CGC: 18.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br



endereço informado na Ordem de Compra, podendo ser no perímetro urbano e zona rural do Município.

O horário para prestação de serviço é de 7h as 11h e de 13h as 17h, de segunda-feira a sexta-feira, ou outro horário estipulado na ordem de execução de serviço.

A Secretaria Municipal de Governo ou Departamentos requisitantes, não autorizarão o serviço fora do horário de funcionamento.

A empresa ficará responsável pela entrega dos produtos, mesmo em locais que contenham mais de 1 (um) piso.

No caso de reprovação do produto, a empresa terá 05 (cinco) dias corridos para regularização do mesmo. A retirada do produto é por conta da Contratada.

Os produtos devem ser entregues com no máximo 1/3 (um terço) da validade transcorrido, sob pena de devolução. Para itens como maquinas e equipamentos, deverá ter garantia de pelo menos 6 (seis) meses pelo fornecedor a partir da data de entrega.

A entrega dos produtos será parcelada, de acordo com a demanda da Secretaria Municipal de Governo, informado na ordem de compra.

Gestão e Fiscalização do Contrato:

O CONTROLE, AVALIAÇÃO, VISTORIA E FISCALIZAÇÃO, ficará a cargo do fiscal do contrato, indicado pelo Secretário Responsável por cada Secretaria, onde poderá exigir informações adicionais que julgue necessário desde que a solicitação seja feita por escrito.

Responsável por recebimento e inspeção de mercadoria recebida:

Sob a responsabilidade de realizar o recebimento, a contagem dos materiais entregues, a verificação de avaria ou produtos vencidos, a comparação de mercadorias recebidas com a descrição na Autorização de compras a fim de perceber possíveis inconsistências nos itens recebidos.

Ex.:

Local:	Responsável:	Contato:	MASP
Almoxarifado Central	Flávio José Santos Teixeira	(37) 3351-4345	4771-6

Forma de Pagamento:



Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900
CGC: 18.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br



Forma de Pagamento:

O CONTRATANTE realizará o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da prestação do serviço e da apresentação do documento fiscal correspondente, acompanhado da respectiva ordem de execução de serviço,

Não será efetuado qualquer pagamento à contratada, em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

É vedada a realização de pagamento antes da execução do serviço ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.

Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação das seguintes comprovações dos documentos: Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal e Certidão Negativa do Contribuinte Municipal.

As condições completas para pagamento estarão contidas no edital.

Condições Gerais:

É de total responsabilidade da empresa vencedora, durante a execução do contrato, informar com antecedência a administração pública qualquer alteração na situação cadastral (mudança de CNPJ e/ou alteração na Razão Social) da empresa, sob pena de suspensão dos créditos devidos até a regularização dos dados cadastrais.

Reserva-se o direito da Contratante em não aceitar o serviço em desacordo com o previsto neste Termo de Referência ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93

Esta(s) secretaria(s) assume(em) a responsabilidade exclusiva pelas especificação dos materiais/serviços, não sendo atribuída à Pregoeira, equipe de apoio e Departamento de licitações, quaisquer culpabilidades neste sentido.

Arcos, 11 de junho de 2021

Concordância com o Termo de Referência

Warley Rogério Fonseca

Secretário Municipal de Governo

Warley Rogério Fonseca
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
MASP 6599-4