



# Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900  
CGC: 18.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

## PROCESSO LICITATÓRIO Nº416/2018

### EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº132/2018

### SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 099/2018

#### ADITAMENTO 02

Objeto: Registro de preços para eventuais e futuras aquisições de reagentes para laboratório, do tipo menor preço por LOTE.

#### DATA E LOCAL DE ABERTURA DO CERTAME E OBJETO

**DIA: 19/11/2018**

**HORÁRIO: 13:30horas**

**ENDEREÇO: Rua Getúlio Vargas, 228, 3º andar, centro – Arcos/MG**

2.1. O preço Máximo admitido para cada lote é: **LOTE 01 R\$192.899,50**, sendo: item 01 R\$170,46 item 02 R\$187,42 item 03 R\$239,00 item 04 R\$240,48 item 05 R\$124,17 item 06 R\$389,90 item 07 R\$193,95 item 08 R\$108,05 item 09 R\$135,99 item 10 R\$116,39 item 11 R\$74,21, item 12 R\$289,33 item 13 R\$163,70 item 14 R\$600,25 item 15 R\$155,44 item 16 R\$551,35 item 17 R\$95,58, item 18 R\$114,91 item 19 R\$154,06 item 20 R\$153,96 item 21 R\$610,02 item 22 R\$385,20 item 23 R\$136,25 item 24 R\$191,30 item 25 R\$370,46 item 26 R\$258,86 item 27 R\$311,72 item 28 R\$80,88, item 29 R\$106,93, item 30 R\$140,22. **LOTE 02 R\$15.294,88**, sendo: item 01 R\$181,26 item 02 R\$60,24 item 03 R\$51,94, item 04 R\$483,36 item 05 R\$153,26 item 06 R\$153,26. **LOTE 03 R\$31.709,09**, sendo: item 01 R\$262,52, item 02 R\$125,64, item 03 R\$765,97, item 04 R\$785,41. **LOTE 04 R\$48.756,69**, sendo: item 01 R\$492,75; item 02 R\$231,84; item 03 R\$90,91; item 04 R\$747,20; item 05 R\$1730,29; item 06 R\$89,04. **LOTE 05 R\$8.718,93**, sendo: item 01 R\$901,90; item 02 R\$150,37;

#### 2.2. Descritivo dos itens e lote:

Item	Qtde Estimada	Unid.	Descrição	Vr. Unit.	Vr Total	Vr Total
<b>BIOQUIMICA – LOTE 01</b>						
1	20	kit	Acido Úrico			
2	25	kit	Amilase			
3	20	kit	Bilirrubina Direta			
4	20	Kit	Bilirrubina Total			
5	16	kit	Cálcio			
6	20	Kit	Creatinifosfoquinase			
7	15	kit	Colesterol Total			
8	35	kit	Creatinina			
9	16	kit	Ferro Sérico			
10	32	kit	Fosfatase Alcalina			



# Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900

CGC: 18.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

11	8	Kit	Fósforo			
12	32	kit	Gama GT			
13	12	kit	Glicose			
14	80	kit	Colesterol Hdl			
15	16	kit	Desidrogenase Láctica Ldh			
16	32	kit	Lipase			
17	16	kit	Magnésio			
18	4	kit	Proteína			
19	28	Kit	Transaminase Glutamico- Oxalacetica(Tgo)			
20	28	kit	Transaminase Glutamico- Pirúvica (Tgp)			
21	20	kit	Triglicerides			
22	28	kit	Uréia			
23	40	kit	Troponinas			
24	24	kit	Calibrador A Plus			
25	20	Kit	Ck Mb			
26	20	kit	Solução Desprotenizante			
27	24	Kit	Soro Controle Normal E Patológico			
28	4	kit	Tween			
29	4	kit	Albumina			
30	60	Kit	Pcr			
<b>Sódio/ Potássio –LOTE 02</b>						
1	24	kit	Standards A			
2	24	kit	Standards B			
3	24	kit	Reference			
4	12	kit	Controle De Sódio E Potássio			
5	8	Kit	Condicionador			
6	8	kit	Solução De Limpeza			
		kit				
<b>Coagulograma – LOTE 03</b>						
1	40	Kit	Tp - Coagulograma			
2	40	kit	Ttpa			
3	16	kit	Multicubetas Plasticas Do Maxclot			
4	5	Kit	Esfera			
<b>Hematologia – LOTE 04</b>						
1	12	Kit	Controle Hematológico			
2	26	kit	Diluente			
3	36	kit	Limpeza Enzimática			
4	13	Kit	Lisante			
5	13	Kit	Reativo Lisante			
6	15	kit	Solução Classificação			
<b>OSMOSE REVERSA – LOTE 05</b>						
1	8	kits	Filtros de Osmose			



# Prefeitura Municipal de Arcos

Estado de Minas Gerais

Rua Getúlio Vargas, 228 - Centro - Cep 35588-000 Fone (37) 3359-7900  
CGC: 18.306.662/0001-50 - Email: arcosprefeitura@arcos.mg.gov.br

2	10	Und	Filtro para Água 5 micras			

Arcos/MG, 25 de outubro de 2018.

SORAYA DE MELO NOGUEIRA  
Pregoeira

EVANE ARAUJO MALAQUIAS  
Controle Interno

BRUNA VILELA DE SOUZA DIAS  
Assessoria Jurídica