

PCT

Programa de Condições de Trabalho – Serviços Terceirizados

Programa de Gerenciamento e Prevenção
de Acidentes no Trabalho com a
Utilização de Equipamentos de Proteção
Individual – EPI'S
Prefeitura Municipal de Arcos - MG.
Adm. 2013 a 2016

LOCAL : GUARITAS

PCT
PROGRAMA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIUAL – EPI’S

LOCAL : GUARITAS

ASSUNTO : SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Nota : Relação de Equipamentos de Segurança e Proteção Individual, em conformidade com a NR-6, que a empresa deve fornecer ao empregado.

<i>Item</i>	<i>Descrição do EPI</i>	<i>Quant</i>	<i>Unid.</i>	<i>Reposição</i>	<i>Obs.</i>
1	Capacete de segurança para proteção contra impactos de objetos contudentes.	01	un		
2	Óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de acordo com a função exercida (ver item B da NR-6).	01	un		
3	Protetor auricular para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, anexo I e II.	01	un		
4	Respirador (máscara) para proteção das vias respiratórias.	01	un		
5	Vestimenta de segurança que ofereça proteção ao tronco contra riscos de origem térmica, mecânica e química.				
6	Calçado de segurança para proteção contra impactos de queda de objetos de acordo com a função (ver item G, da NR-6).	02	un	6 em 6 meses	
7	Luva de segurança para proteção das mãos, de acordo com a função (ver item F, da NR-6).	01	un		Entrega 1º sem
8	Calça de segurança (uniforme).	02	Jogos	6 em 6 meses	Calça jeans
9	Bluza de segurança (uniforme).	02	Jogos	6 em 6 meses	Camisa brim
10	Cinturão de segurança para proteção do usuário contra riscos de queda em trabalhos em altura.				
11	Avental impermeável.				
12	Bota de PVC ou de borracha.				
13	Crems bactericida e germicidas.				
14	Perneira.				

15	<i>Máscara facial.</i>				
----	------------------------	--	--	--	--

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI'S

CARACTERÍSTICAS DOS EPI'S

- ✓ **Protetor Facial:** Equipamento destinado à proteção do rosto dos colaboradores.
 - **Utilização:** Deverá ser utilizado em serviços com riscos de projeções de quaisquer tipos de partículas sobre o rosto do funcionário, como durante o abastecimento de material combustível (lenha) ao forno.
 - **Conservação:** Manter sempre limpo para boa visibilidade. Utilizar apenas pano macio, água e sabão neutro para limpeza. Nunca solventes.

- ✓ **Protetor Auricular:** Equipamento destinado à proteção das pessoas que trabalham em locais com ruído elevado e acima dos limites de tolerância.
 - **Utilização:** Deverá ser utilizado pelos funcionários que trabalham nos britadores, moinhos, operação da máquina, corte de materiais por disco, esmerilhadeiras, lixamento de peças metálicas, e outras onde o ruído for alto.
 - **Conservação:** Manter sempre limpo para boa higiene e conforto. Solicitar a substituição, para higienização mensal ou de acordo com a periodicidade de utilização.

- ✓ **Capacete:** Equipamento destinado a proteger a cabeça contra impactos contundentes.
 - **Utilização:** Deverá ser utilizado pelos colaboradores dos setores de produção constantemente, e sua conservação é guarda é de responsabilidade do empregado.
 - **Conservação:** Manter limpo e evitar danos no casco e na carneira.

- ✓ **Luvas de raspa de couro (ou equivalente):** Equipamento utilizado para a proteção das mãos e punhos, contra riscos de ferimentos por corte, lacerações etc.
 - **Utilização:** Deverá ser utilizada nos serviços de levantamento e transporte de materiais, e em todos aqueles que tragam riscos às mãos dos funcionários da área de produção.
 - **Manutenção:** Deverá ser solicitado um equipamento novo, quando o mesmo não apresentar condições de uso. Não deve ser submetido à umidade.

- ✓ **Vestimenta de Trabalho:** Roupa para trabalho destinada a proteger o corpo do funcionário do contato com as partículas em suspensão (poeiras). Recomenda-se roupa em tecido resistente, porém leve e confortável com mangas compridas e do tipo macacão.

- ✓
 - **Utilização:** Deverá ser usado durante os trabalhos na produção da cal e calcário, observando que a barra da calça deve ficar sempre por cima do calçado de segurança.
 - **Manutenção:** O funcionário deve providenciar sua limpeza e manutenção. Somente será entregue uma nova muda contra a entrega da anterior.

- ✓ **Cinto de Segurança:** Equipamento destinado a limitar uma possível queda durante a execução de um trabalho que esteja sendo realizado a mais de dois metros de altura do piso.
 - **Utilização:** Deverá ser utilizado em trabalhos superiores a dois metros de altura, principalmente durante a manutenção ou reparos de coberturas ou outros. O cinto deve ser o tipo pára-quedista. **Manutenção:** Evitar o contato com materiais cortantes e químicos. Revisar, antes do uso, as condições das costuras, das partes metálicas, das conexões, do rabicho (não utilizar se o cabo tiver suas fibras soltas) e do mosquetão, assim como o deve ser revisado o cabo auxiliar de segurança, seu estado e sua correta fixação.

- ✓ **Avental de raspa:** Equipamento destinado à proteção do tronco e parte das pernas do trabalhador, quando da execução de serviços de solda, manipulação de peças com rebarbas e outros.
- ✓
 - **Utilização:** Deverá ser utilizado quando da execução de serviços de solda, peças cortantes, proteção contra fagulhas (ex. no esmeril).

- ✓ **Máscara contra poeiras:** Equipamento destinado à proteção respiratória dos trabalhadores contra poeiras incômodas, como o cal e calcário.

- **Utilização:** Deverá ser utilizada quando no ambiente de trabalho houver poeiras inertes, cuja concentração seja desconfortável para o trabalho. Pela quantificação realizada na empresa e análise desses particulados, recomendamos o uso de máscaras simples contra poeiras (descartáveis) do tipo de fibras não-tecidas e que possui tira metálica para amoldar ao tipo de nariz e um elástico para prender a máscara à altura do nariz.

- **Conservação:** Após o uso deve ser limpo e guardado em local seco, evitando umidade e a exposição a contaminantes. Deverá ser trocado sempre que se encontrar saturada, perfurada, rasgada ou com falta de vedação.

- ✓ **Calçado de Segurança:** Calçado destinado à proteção dos pés do trabalhador.
- ✓
 - **Utilização:** Deve ser utilizado em todos os locais de produção da empresa, durante toda a jornada de trabalho.

- **Manutenção:** O calçado deve ser periodicamente limpo e engraxado para manter o couro macio. Não deve ser submetido a locais com excesso de umidade, para tal deve ser utilizada bota de borracha.
-
- ✓ **Óculos Ampla Visão:** Equipamento destinado a proteger os olhos dos trabalhadores contra partículas e poeiras em suspensão e produtos químicos.
 - ✓
 - **Utilização:** Deverá ser utilizado durante o britamento, ensacamento e carregamento dos produtos, assim como no manuseio de produtos químicos, lixamento, pintura e similares.
 - **Conservação:** Devem ser mantidos sempre limpos. Utilizar pano macio, água e sabão neutro.
-
- ✓ **Eventuais necessários:** Quando da ocorrência de fatos novos (condições esporádicas e não comuns), deve ser utilizado o EPI adequado à nova condição, consultando à Assessoria de Segurança e Trabalho da Prefeitura Municipapl de Arcos – MG.
-
- ✓ **Obs: TODOS OS EPI'S DEVEM POSSUIR C. A (Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego).**

PARTE I
ADMINISTRAÇÃO

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

Na 1ª Medição, a contratada deverá fornecer e entregar a seguinte documentação:

- Todos os EPI's fornecidos aos colaboradores, serão anotados em ficha própria e individual (*ver modelo nos anexos*) onde obrigatoriamente deverá constar o nº do Certificado de Aprovação – C.A. e data e assinatura do recebedor do EPI.
- Cópia da Carteira de Trabalho do empregado.
- Cópia da Ficha de Registro do empregado.
- Cópia autenticada do Atestados de Saúde Ocupacional – ASO, que ficarão na administração, para fins de consulta do Ministério do Trabalho, com os respectivos exames médicos específicos de cada função (audiometria, etc., e a critério médico).
- Serão realizadas vistorias periódicas de Segurança e Saúde pela Assessoria de Segurança da Prefeitura Municipal de Arcos, com elaboração de relatório de campo e circunstanciado. Estes relatórios serão encaminhados à administração para a correção de eventuais irregularidades.
- Todos os funcionários receberão Ordens de Serviço – OS, já mencionadas anteriormente (*ver anexos*).
- Todos os funcionários deverão estar imunizados contra o Tétano.

ANEXOS :

- **1 - Modelo de Regras de Segurança no Trabalho**
- **2 - Modelo de Fornecimento de Equipamento de Proteção Individual – EPI**
- **3 - Modelo de Controle de Fornecimento de Vestimenta**
- **4 - Modelo de ASO**
- **5 - Modelo de Advertência**

Arcos (MG), 10 de janeiro de 2013.

Walber Marcos da Silva – Engenheiro de Segurança do Trabalho
Registro CREA – MG 18.466/D MG

ANEXOS DIVERSOS

1 - REGRAS DE SEGURANÇA NO TRABALHO

- A distração é um dos maiores fatores de acidentes. Trabalhe com atenção e dificilmente se acidentará.
- O canteiro de obras é lugar de trabalho. As brincadeiras devem ser reservadas para horas de folga.
- Seus olhos não se recuperam depois de perdidos. Use óculos protetores sempre que o seu trabalho o exigir.
- A pressa é companheira inseparável dos acidentes. Faça tudo com tempo para trabalhar bem e com segurança.
- Quando não souber ou tiver dúvida sobre algum serviço, pergunte ao seu mestre ou encarregado, para prevenir-se contra possíveis acidentes.
- Não deixe tábuas com pregos, espalhadas pela obra, porque podem ser causa de sérios acidentes.
- Comunique ao seu encarregado toda e qualquer anormalidade ou defeito que notar na máquina ou ferramenta que for utilizar.
- Não improvise ferramentas, procure uma que seja adequada para seu serviço.
- Lembre-se que você não é o único no serviço e que a vida de seu companheiro é tão preciosa quanto a sua.
- Utilize em seus trabalhos, ferramentas em bom estado de conservação, para prevenir possíveis acidentes.
- Não fume em lugares onde se guardam explosivos e inflamáveis.
- Coopere com seus companheiros em benefício da segurança de todos e siga os conselhos de seu mestre ou encarregado.
- O hábito de usar cabelos soltos, durante o serviço, tem dado causa a graves e irreparáveis acidentes. Use touca protetora quando seu trabalho exigir.
- Manda a lei que o empregador forneça os equipamentos de proteção que você necessita para o trabalho, mas você também está obrigado a usá-los, para prevenir acidentes e evitar doenças profissionais.
- Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.
- Se você foi acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que “entendidos” e “curiosos” concorram para o agravamento de sua lesão.
- Se você não é eletricitista, não se meta a fazer serviços de eletricidade.
- As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las.
- Conheça sempre as regras de segurança do setor onde você trabalha.
- Conversa e discussão no trabalho predispõem a acidentes pela desatenção.
- Leia sempre sobre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos de prevenção de acidentes.
- Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.
- Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo, existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.

Declaração: Declaro ter tomado conhecimento desta Ordem de Serviço, ter sido treinado para o uso adequado dos EPI's e que atenderei a todas as orientações nela contidas durante a execução do meu trabalho.:

Assinatura:.....

FICHAS DE REGISTROS

2 – Modelo de Fornecimento de Equipamento de Proteção Individual EPI

NOME DA EMPRESA:		CONTROLE DE EPI		
OBRA:		DATA:		
NOME DO FUNCIONÁRIO:				
<ul style="list-style-type: none">➤ Declaro haver recebido gratuitamente os equipamentos de proteção individual relacionados nesta ficha.➤ Comprometo-me a utilizá-los em conformidade com as normas vigentes, ciente da obrigatoriedade dos mesmos.➤ Responsabilizo-me por sua guarda e conservação➤ Estou ciente que terei que devolvê-los quando sua duração estiver vencida, quando da troca por outro e em caso de desligamento.➤ Caso eu o extravie ou danifique, autorizo, desde logo, o desconto nos meus haveres.➤ Obs.: Um novo EPI somente será fornecido mediante a devolução do usado.				
Material	C.A	data	Observações	Assinatura
DATA E ASSINATURA				

4 - Modelo de ASO:

Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.		
Nome: _____	RG: _____	
Empresa: _____		
Função: _____		
Exame Médico:	Grupo de Riscos	
<input type="checkbox"/> Admissional	Físico: calor , ruído , vibração , umidade .	
<input type="checkbox"/> Periódico	Químico: cal , cimento , poeira .	
<input type="checkbox"/> Demissional	Biológico: infecções , _____.	
<input type="checkbox"/> Mudança de função	Ergonômico: posturais , esforços intensos , mov. repetitivos .	
<input type="checkbox"/> Retorno ao Trabalho.		
Exames Complementares e Datas: _____ _____ _____		
Resultado:		
Apto sem restrições <input type="checkbox"/> . Apto com restrições <input type="checkbox"/> .		
Inapto para a função <input type="checkbox"/> .		
Observações: _____ _____		
Curitiba, ____/____/____		
Ass. do Médico -CRM	Ass. Médico Coordenador	Examinado

5 - Modelo de ADVERTÊNCIA

Os funcionários que não atenderem as orientações da empresa quanto as Normas de Segurança e Saúde , devem ser advertidos por escrito.

NOME DA EMPRESA	
ADVERTÊNCIA	
Nome do funcionário:	C.T. Série:
Função:	
Pela presente, encontra-se advertido que o não cumprimento das orientações na área de segurança e saúde no trabalho e a recusa de sua parte de atendimento a estas orientações, ensejará a rescisão de seu contrato de trabalho por justa causa, de conformidade com o disposto no Artigo 482, alínea "h", da Consolidação das Leis do Trabalho.	
Local e data:	
Ciente do Funcionário:	Empresa: